

## Keramikbedarf Zinser

AN BALD ZWEI STANDORTEN


## Alles für den Töpfer. Und die Töpferin, klar!

Ausgewählte Tohmassen, AUSSENBELEUCHTUNG Porzellane, Glasuten, Werkzeuge, Gipsformen, Brennhilfsmittell Brennöfen. PALATERITEME GRUNDSTUCKS GRENETE wer midst willet, stilt!

LAPEZONE

ANLIETERUNG

**Katalog** 2024



## Mit mehr als in einen

6-15
16-24
25
26-33
34
36-49

Werkzeuge	
The hand of the	
Töpferscheiben & Zubchör	
Tischplattenwalze	
Brennhilfsmittel	
Brennöfen	
Lieferservice & Versand	

Zinser reinpasst!

vermutlich reicht auch die kleinere werbetafel.;)

Nationale Tonmassen

Etlesene Potzellane

MDF-formen NEU!

Flüsrigglasuren

Gipsformen

Internationale Tonmassen

Keramikbedarf Zinser, in Zellertal-Harxheim und ab 01.06. auch in Römerberg: Auf 300 qm und bald 600 qm Ladenfläche bleibt kein Keramikbedarf unbedient. Und auf Facebook & Instagram erfreuen wir Fans & Mitglieder regelmäßig mit Aktionen & Angeboten – und lösen überall & jederzeit unser Versprechen ein: Alles für den Töpfer, und, klar, die Töpferin.



Grundstücksgrenze

LADEZONE

△ ANLIEFERUNG Grundstücksgrenze ..

**BÜRO & VERKAUF** 

## HINWEISE ZUR NUTZUNG


Der Preisstand in diesem Katalog ist der 23. Dezember 2023. Preiserhöhungen sowie Produkt- & Sortimentsanpassungen nach Drucklegung sind jederzeit möglich. Die Online-Ausgabe (Download-Link siehe Rückseite) bildet entsprechend immer die aktuellsten Preis- & Produktangaben ab.

50-59

66-63

65-68

70-76



## NATIONALE TONMASSEN Witgert, Westerwald



Witgert ist der älteste Tonbergbaubetrieb im Westerwald und wird als Familienunternehmen derzeit in der bereits achten Generation geführt. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Aufbereitung der geförderten Tone zu keramischen Fertigmassen.

					notte   in mm	Temp. max	VE	Preise je netto	10 kg brutto
<b>2</b> LEDER			Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert. 50%-60% Schamotte, bis 5mm. Bis 1260°/1280°C. Von rosa über orange bis lederfarben.						
						1050°(	2		1250°C
11301	1	2	Drehmasse	-	_	1260°C	10 kg	10,25 €	12,20 €
11302	1	2 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1260°C	10 kg	10,25 €	12,20 €
11303	1	2 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1280°C	10 kg	10,25 €	12,20 €
11304	5	2 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1280°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11305	5	2 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1280°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11306	6	2 SG 50	Figuren- und Plattenmasse	50	0-3,0	1280°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11307	6	2 SG 60	Figuren- und Plattenmasse	60	0-5,0	1280°C	10 kg	12,99 €	15,46 €



Unsere Bildmarke "The Big Z" markiert (a) deutschlandweit exklusiv bei uns erhältliche Produkte sowie (b) spezielle Kaufempfehlungen.



**9** EXTRA SCHWARZ

Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert.

Bis 1200°C. Schwarz mit schwarzer Schamotte.





1	กร	n٩	•
-	UJ	U	•

1150°C

11201	6	9	Drehmasse	-	-	1150°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11202	5	9 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1200°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11203	5	9 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1200°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11204	6	9 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1200°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11205	6	9 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1200°C	10 kg	12,99 €	15,46 €

## **NATIONALE TONMASSEN**

Witgert, Westerwald

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Schamotte | Temp. | VE | Preise je | In % | in mm | max | netto |

**10** ROT

11101

11102 11103

11104

11105

1

2

2

4

Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert.

Bis 1200°C. Rote Brennfarbe.





brutto

ACHTUNG! Bitte die Mengen

_		_					
10	Drehmasse rot	-	-	1200°C	10 kg	10,25 €	12,20 €
10 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1200°C	10 kg	10,48 €	12,47 €
10 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1200°C	10 kg	10,48 €	12,47 €
10 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1200°C	10 kg	11,96 €	14,23 €
10 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1200°C	10 kg	11,96 €	14,23 €

**11 | 111** WEISS/CREME

Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert.

Bis 1300°C. Weiß bis cremefarben.





1050°C

C 1250°C

11001	2	11	Drehmasse	_	-	1300°C	10 kg	10,48 €	12,47 €
11002	3	111 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1300°C	10 kg	11,06 €	13,16 €
11003	3	111 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1300°C	10 kg	11,06 €	13,16 €
11004	5	111 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1300°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11005	5	111 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1300°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
11006	2	11 PY/G	Drehmasse mit Spots	-	-	1300°C	10 kg	10,48 €	12,47 €
11007	6	111 SG 50	RAKU – spezial	50	0-1,5	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11008	6	11 SF 40	RAKU – Drehmasse	40	0-0,2	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11009	6	11 SF	Drehmasse, fein schamottiert	25	0-0,2	1300°C	10 kg	11,06 €	13,16 €
11011	-	11 SG 60	Figuren- und Plattenmasse	60	0-5,0	1300°C	10 kg	13,95 €	16,60 €
11012	6	111 S 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-1,0	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €

## Witgert Westerwald

Witgert, Westerwald

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

| Schamotte | Temp. | max

VE Preise je netto

ACHTUNG! Bitte die Mengen

10 kg brutto

**14** GELB Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert.

Bis 1300°C. Hellgelb über gelb bis gelbgrau ausbrennende Tonmasse.





1050°C

1250°C

11308	-	14 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1300°C	10 kg	14,95 € 17,79 €
11309	-	14 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1300°C	10 kg	14,95 € 17,79 €

**19** WEISS/CREME

INFO! Preiswerte Alternative voraussichtlich ab Frühjahr verfügbar. Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein schamottiert.

Bis 1150°C. Weiße, frühsinternde Masse. Wasserdicht ab 1150°C.





1050°C

1150°C

11410	-	19	Drehmasse	-	-	1150°C	10 kg	15,23 €	18,12 €
11411	-	19 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1150°C	10 kg	16,49 €	19,62€
11412	-	19 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1150°C	10 kg	17,83 €	21,22 €
11413	-	19 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1150°C	10 kg	16,48 €	19,61 €

116 ANTHRAZIT

Drehmasse, fein schamottierte Modelliermasse, Figuren- und Plattenmasse, 40% Schamotte, fein und grob schamottiert.

Bis 1300°C. Hellgrau bis anthrazit ausbrennende Masse.





1050°C

1250°C

11210	6	116	Drehmasse	-	-	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11206	6	116 SF	Dreh- und Modelliermasse	25	0-0,5	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11207	6	116 S	Modelliermasse	25	0-1,0	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11208	6	116 SF 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-0,5	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €
11209	6	116 SG 40	Figuren- und Plattenmasse	40	0-2,0	1300°C	10 kg	12,99 €	15,46 €

## NATIONALE TONMASSEN

Witgert, Westerwald



€ €

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / Temp. Schamotte Preise je gruppe Beschreibung des Herstellers in % | in mm |max ُ netto brutto

**SCHULTON** 

Schulton Fein schamottierte **WEISS** Modelliermasse 25% 0-0,5mm. ROT

> Bis 1150°C. Farben: Weiß | Rot



1	1							
11002 A	1	Schulton weiß	25	0-0,5	1150°C	10 kg	8,45 €	10,06 ‡
11102 A	1	Schulton rot	25	0-0,5	1150°C	10 kg	8,45 €	10,06 \$



## AIRDRY – Lufthärtende plastische Tonmasse

Airdry kann wie übliche Tonmassen verwendet werden, muss aber nicht keramisch gebrannt werden. Trocknung an der Luft oder noch besser ca. 2 Stunden im Backofen bei 110° C führt zu ausreichender Festigkeit.

15001	-	Lufthärtende Masse Nr. 191, weiß	-	-	110°C	2,5 kg	8,99 € 10,70 €
15002	_	Lufthärtende Masse Nr. 391, rot	_	-	110°C	2,5 kg	8,99 € 10,70 €

## **MENGEN-PREISSTAFFEL**

## Nationale Tonmassen

Preisgruppen 1-6 (Preise je 10 kg)

Pre	eisgruppe	1		2		3		4		5		6	
		netto	brutto										
	10 kg	10,25 €	12,20 €	10,48 €	12,47 €	11,06 €	13,16 €	11,96 €	14,23 €	12,34 €	14,68 €	12,99 €	15,46 €
>	50 kg	9,74 €	11,59 €	9,96 €	11,85 €	10,51 €	12,50 €	11,36 €	13,52 €	11,72 €	13,95 €	12,34 €	14,69 €
>	100 kg	9,23 €	10,98 €	9,43 €	11,22 €	9,95 €	11,85 €	10,76 €	12,81 €	11,11 €	13,22 €	11,69 €	13,91 €
>	200 kg	8,20 €	9,76 €	8,38 €	9,98 €	8,30 €	9,87 €	8,97 €	10,67 €	9,26 €	11,01 €	9,74 €	11,59 €
>	500 kg	7,18 €	8,54 €	7,34 €	8,73 €	7,74 €	9,21 €	8,37 €	9,96 €	8,64 €	10,28 €	9,09 €	10,82 €
>	1000 kg	6,15 €	7,32 €	6,29 €	7,48 €	6,64 €	7,90 €	7,18 €	8,54 €	7,40 €	8,81 €	7,79 €	9,27 €

Einzelpreis (10 kg) Schulton 11002A (weiß) + 11102A (rot): netto/brutto 8,45/10,06 Euro.

O.g. Preise sind Abholpreise. Basis in die Eintragung der Mengen-Preisstaffel ist die Abnahme einer Jahresmenge, d.h. bei Abnahme von z.B. 5x200 kg sortiert (über ein Jahr verteilt) berechnen wir den Preis aus der 1000 kg Staffel.

keramikbedarf-zinser.de 10

## NATIONALE TONMASSEN Goerg & Schneider, Westerwald



Goerg & Schneider gehört zu den führenden Rohstoffanbietern. Die selektive Gewinnung der Rohtone & Rohkaoline, deren Aufbereitung & Weiterverarbeitung zu Schamotten & keramischen Massen sind Grundlage der Produktvielfalt.

Artikel-   Preis-   Bezeichnung /   gruppe   Beschreibung des Herstellers					Temp. max	VE	Preise je netto	10 kg brutto	
<b>373   376</b> GRAU SCHWARZ			Fein schamottierte Dreh- und Modelliermasse mit 30% Schamotte.					B0	TZ 9620
			Bis 1240°C. Grau bis schwarzbrennende Masse.			1060°			1245°C
14009	-	373	Modelliermasse	30	0-0,5	1240°C	10 kg	13,96 €	16,61 €
14010	-	376	Drehmasse, fein schamottiert	30	0,2-0,8	1240°C	10 kg	13,96 €	16,61 €

1100 | 1112 **WEISS** 

Sehr hellbrennende porzellanähnliche Dreh-Masse - ohne Schamotte.

Bis 1280°C. Weiß - sehr hell.



**BOTZ 9307** 

					1060°			1245°C		
14011	1100	Drehmasse	-	-	1280°C	10 kg	15,99 €	19,03 €		
14012	1112	Modelliermasse	20	0-1,0	1280°C	10 kg	15,99 €	19,03 €		

## **GIESSMASSEN** Witgert, Westerwald



Artikel- Nr:	Preis- gruppe	Bezeichnur Beschreibu	ng / ing des Herstellers	Schamotte in %   in mm	Temp. max	VE	Preise je netto	10 kg brutto
11702	_	11	Gießmasse weiß		1300°C	10 kg	14,80 €	17,61 €
11703	-	10	Gießmasse rot		1200°C	10 kg	14,80 €	17,61 €
11704	-	19	Gießmasse weiß frühsinternd		1150°C	10 kg	19,90 €	23,68 €
11705	-	52	Weichporzellanmasse weiß		1300°C	10 kg	19,90 €	23,68 €
11706	-		Gießmasse Mont Blanc Porzella	n	1300°C	10 kg	39,90 €	47,48 €

Rabatte bei größeren Mengen auf Anfrage.

11

Katalog 2024

## NATIONALE TONMASSEN MIT EFFEKT

## Witgert, Westerwald

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte Temp. in % | in mm |max

Preise ie netto

brutto

**4 SUPER NOVA MARMORIERT** WEISS/ROT/ **SCHWARZ** 

Plastische, leicht schamottierte, marmorierte Aufbaumasse, bestehend aus einer Mischung von weißen, roten und schwarzen Tonmassen.

Bis 1250°C. Marmoriert weiß/rot/ schwarz.





8 KORK

ROSA-KORK/KORK

Besondere beige Brennfarbe mit grober schwarzer Schamotte. Anteil Schamotte 12,5 %.

Bis 1250°C. Kork mit schwarzer





Schamotte.

11504	-	4 SF	marmoriert weiß/rot/schwarz	25	0-0,5	
11403	5	8	Kork – Schamotte schwarz	12,5	0,5-2,0	

1050°C	4

1250°C	10 kg	12,46 €	14,83 €
1250°C	10 kg	12,34 €	14,68 €

1250°C

## 11 PY/G

WEISS MIT SPOTS

Hellbrennende weiße, cremefarbene Drehmasse mit Spots.





Bis 1300°C. Weiß/creme mit Spots.

15 PY/G CREME-GELB/GRAU MIT SPOTS

Unschamottierte Drehmasse mit Spots.

1250°C

Bis 1300°C. Creme-gelb/grau mit Spots.

11006	2	11 PY/G	Drehmasse mit Spots	-	_	1300°C	10 kg	10,48 € <b>12,47 €</b>
11401	2	15 PY/G	Drehmasse mit Spots	-	-	1300°C	10 kg	10,48 € <b>12,47 €</b>

## NATIONALE TONMASSEN MIT EFFEKT

## Witgert, Westerwald

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte Temp. in % | in mm | max

Preise je netto

brutto


1250°C

27 BLACK STONE

GRAU/SCHWARZ

Einzigartiger Effekt-Ton. Plastische, grobe, wenig schamottierte Tonmasse, die schwarz ausbrennt. Gut geeignet für kleine bis mittelgroße Skulpturen mit einer groben Oberfläche. Bis 1250°C.

Farbe: Grau bis schwarz mit schwarzer Schamotte.





28 RED STONE ROT/DUNKELROT

Einzigartiger Effekt-Ton. Plastische, grobe, wenig schamottierte Tonmasse, Gut geeignet für kleine bis mittelgroße Skulpturen mit einer groben Oberfläche.

Bis 1250°C. Rot/dunkelrot/violett m. schwarzer Schamotte.





11611	-	27	Black Stone	25	0,5-2,0	1250°C	10 kg	13,45 € <b>16,01 €</b>
11612	-	28	Red Stone	25	0,5-2,0	1250°C	10 kg	13,45 € 16,01 €

**29 VINTAGE MARMORIERT** WEISS ANTHRAZIT

Marmorierter Effekt-Ton. Aufbau- und Drehton. Grau-weiß marmorierte/ strukturierte Masse.





Bis 1300°C. Marmoriert weiß/anthrazit.

31 SALT & PEPPER GRAU

11613 11616

11617

Feinschamottierte Dreh-, Aufbau- und Modelliermasse mit schwarzer Schamotte.





Bis 1250°C. Grau mit schwarzer Schamotte.

-	29 SF	Vintage weiß/anthrazit marmoriert	25	0-0,5	1300°C	10 kg	15,95 €	18,98 €
5	31 SF	Salt & Pepper	25	0-0,5	1250°C	10 kg	12,34 €	14,68 €
5	31 SF	Salt & Pepper 0,02mm	25	0-0,2	1250°C	10 kg	12,34 €	14,68 €

## NATIONALE TONMASSEN MIT EFFEKT

Goerg & Schneider und Witgert, Westerwald

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers | Schamotte | Temp. | in % | in mm | max

**922 TIEGELMASSE** Geeignet für Feuerschalen. Extrem hoch schamottierte WEISS/CREME

Charakter und feuerfesten Eigenschaften.

Masse mit sandigem

Anteil Schamotte: 200 %.

Bis 1500°C. Weiß/creme.

922 Tiegelmasse

933 **KORK MIT SPOTS**  Dreh- und Modelliermasse mit Basaltspots. Fein schamottiert bis 0,02mm

Die Spots werden im höheren Brennbereich besonders gut sichtbar.

Bis 1240°C. Kork mit Spots.

933 14001 Kork mit Spots





Preise je

netto |

brutto

200 0-1,0 1500°C 10 kg 18,95 € 22,55 €



1060°C 1245°C 0-0,2 | 1240°C | 10 kg 13,41 € 15,96 €

## **MENGEN-PREISSTAFFEL**

## Nationale Tonmassen mit Effekt

Kunden der Mengen-Preisstaffel auf Seite 11 erhalten auf die Preise der nationalen Tonmassen mit Effekt folgende Rabatte.

Jahresabnahme	> 200 kg	> 500 kg	> 1000 kg
Rabatt in %	15 %	20 %	25 %

## **GEWALZTE PLATTEN AUS SONDERPRODUKTION**

Artikel- Nr:	Bezeichnung/Beschreibung des Herstellers	Schan in %	notte   in mm	Temp. max	Preise netto	brutto
	11 SG 40 Gewalzte Platten, Maß: 75x50 cm H:18 mm Gewicht je Platte: 15 kg/Menge je VE = 15 Platten	40	0-2,0	1300°C	259,00 €	308,21 €

Kann mit eigenem Fahrzeug innerhalb der Lieferzonen geliefert und vor Ort ebenerdig abgeladen werden. Kunststoffpalette 80x60 gegen 9.00 Euro Aufpreis/bzw. im Tausch. Auch Direktlieferung ab Werk Witgert möglich.

## NATIONALE TONMASSEN BESTELLMASSEN AUF ANFRAGE Witgert, Westerwald

Steingutmasse Nr. 6\*, weiß Standard: ohne Schamotte sf/sf 40/s/sg 40

Steinzeugmasse Nr. 11\*\*, weiß P 11/F 11/sf 0-0,2 40/sf/sf 40/s/ s 40/ s 40 KK/sg/sg 40/sg 40 KK/sg 0-3/

Steinzeugmasse Nr. 15\*\*, creme-gelb/grau Standard: ohne Schamotte sf 0-0,2/sf 0-0,2 40/sf/s/sg 40

Steinzeugmasse mit Spots Nr. 15\*\* Standard: ohne Schamotte py-F, creme-gelb/grau

Steinzeugmasse mit Spots Nr. 15\*\* Standard: ohne Schamotte, sf 0-0,2/sf py-G, creme-gelb/grau

Steinzeugmasse Nr. 16\*\*\*, dunkelrot Standard: sf 0-0,2/sf/s

Steinzeugmasse Nr. 18\*\*, braun Standard: sf/s

Steinzeugmasse Nr. 19\*, weiß Standard: ohne Schamotte sf 0-0,2/s/sq 40

Steinzeugmasse Nr. 26\*\*\*, Indian Summer Standard: sf 40/sq 40

Rakumasse "Molorak" Nr. 30\*, weiß Standard: sf 40

Steinzeugmasse Nr. 312\*, rot Standard: ohne Schamotte


















\* nass aufbereitet \*\* halbnass aufbereitet \*\*\* trocken aufbereitet

1350°C



## **INTERNATIONALE TONMASSEN** Solargil, Frankreich



10 kg

brutto

Solargil ist ein traditionsreiches Familienunternehmen aus Frankreich, gegründet in Fortführung einer alten Familien-Töpferei, deren Ursprung bis ins Jahr 1595 zurückreicht. Das Unternehmen bietet natürliche Materialien aus eigenen Steinbrüchen sowie Tone aus Spanien an.

		Schamotte in %   in mm	VE
 3FF	and the second s	, , ,	 1

**GECH 30 FLIEDER** 

Dreh-, Aufbau und Plattenmasse. Bis 1300°C

Farbe: bei 1050°C flieder-/ rosafarben.

Ab 1240°C sandfarben mit leichtem Rotstich.

Entgast unter Geruchsbildung im Brand.

4	1300	
		<u> </u>
		y
		7



Preise je

netto

			1050°C		1250°C		
11803/F	Gech 30 – Drehmasse rosa/sandfarben	30	0-0,2	1300°C	12,5 kg	10,34 €	12,31 €
11804/F	Gech 30 – Plattenmasse rosa/sandfarben	30	0-0,5	1300°C	12,5 kg	10,34 €	12,31 €
11805/F	Gech 30 – Masse grob. rosa /sandfarben	30	0-1,5	1300°C	12,5 kg	10,34 €	12,31 €

**SUPERMANGA SCHWARZ** 

Sehr plastische Masse, die angenehm zu verarbeiten

ist.
Für architektonische und dekorative Skulpturen – hervorragend zum Modellieren und Plattenarbeiten.

Bis 1260°C. Schwarz.





				1050 (	-		1250 (
11811/F	Supermanga – Plattenmasse	30	0-0,5	1260°C	12,5 kg	10,76 €	12,81 €
11812/F	Supermanga – grobe Masse	30	0-2,0	1260°C	12,5 kg	10,76 €	12,81 €

**GTP** WEISS/CREME

11814/F 11815/F Feine Steinzeug-Drehmasse sowie Aufbau- und Plattenmasse.

Alle Massen auch sehr gut für RAKU geeignet.

Bis 1300°C.





Weiß.								
				1050°	•		1250°C	
	GTP - Drehmasse/auch RAKU	30	0-0,2	1300°C	12,5 kg	10,76 €	12,81 €	
	GTP – Figuren/Plattenmasse	30	0-0,5	1300°C	12,5 kg	10,76 €	12,81 €	

## INTERNATIONALE TONMASSEN



Solargil, Frankreich

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte Temp. |in % | in mm |max´

Preise ie netto

brutto

**BRASIL** Von fein bis ultra grob.

EXTRA ROT Ideal für Skulpturen, Stelen, Baukeramik.





Bis 1260°C. Extra rot.

11808	Gres Rouge Brasil – fein	30	0-0,2	1260°C	12,5 kg	14,44 €	17,18 €
11913	Gres Rouge Brasil – ultragrob	30	0-3,0	1260°C	12,5 kg	14,44 €	17,18 €

**AFRICAN STONE** 

Von fein bis ultra grob.

**SCHWARZ** 

Ideal für Skulpturen, Stelen, Baukeramik.





Bis 1260°C.

Bei 950°C Bordeauxrot. schwarzbrennend bis 1260° C.

1050°C							
,2	1260°C	12,5 kg					

1050°C

				1050	•		
11813	African Stone – fein	40	0-0,2	1260°C	12,5 kg	14,44 €	17,18 €
11914	African Stone – mittel	40	0-1,0	1260°C	12,5 kg	14,44 €	17,18 €
11915	African Stone – ultragrob	40	0-3,0	1260°C	12,5 kg	14,44 €	17,18 €

**BOREAL STONE** 

WEISS/CREME

Hellbrennende Steinzeugmasse. Gröbste Schamottierung mit 70% in 0-3,0 mm. Für Skulpturen / Aufbaukeramik / Baukeramik in "Übergrößen".

Bis 1300°C.





Weiß/creme.

Boreal Stone - weiß/creme - ultragrob

1150°C 1250°C 1300°C | 12,5 kg

**PAPERCLAY** 

Steinzeugmasse mit Zellulosefasern.

WEISS

11601/C

Paperclay

11923

Weist die Eigenschaften einer hochschamottierten Masse, jedoch mit glatter Oberfläche und ohne Schamotte, auf. Bis 1300°C.

ohne **Abbildung** 

ohne **Abbildung** 

Weiß/hell. 1150° C

1250° C 1260°C | 12,5 kg | 12,00 € **14,28 €** 

Katalog 2024 18

## INTERNATIONALE TONMASSEN Solargil, Frankreich



Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte Temp. in % | in mm |max

Preise ie netto

brutto

**GRES SAUVAGE SANDFARBEN** 

Sehr grobe Aufbaumasse für den Steinzeugbereich. Skulpturen / Stelen / Baukeramik / Schalen. Extrem porös und wasserdurchlässig. Ganzjährig für den Außenbereich geeignet. Bis 1300°C.

Sandfarben.

1050°C



11919

Gres Sauvage – sandfarben – porös

25 1300°C | 12,5 kg 0-3,0

12,60 € **14,99 €** 

TERRE EGYPT BLUE HELLBLAU/TÜRKIS







TERRE EGYPT GREEN GRÜNTÖNE

ACHTUNG! Aktuell aus Herstelle

11951

11953

Experimentelle, aufgrund der Zusammensetzung selbstglasierende Masse. Der Tonanteil in der Masse ist sehr gering. In der Handhabung nicht mit normalen Tonmassen vergleichbar. Ab 900°C verschiedene Grüntöne.

950°C



900°C 1050°C

1050°C

1050°C 10 kg 27,64 € 32,89 €

Original VE 10 kg - Auch halbe Pakete/Hubel gegen kleinen Aufpreis möglich!

Terre Egypt green – unterschiedliche grün

Terre Egypt blue – hellblau/türkis

## TERRE EGYPT BLUE/GREEN - Produkthinweise:

EIGENSCHAFTEN BEIDER MASSEN Zum Modellieren geeignet, aber ob ihrer zähen Konsistenz zum Drehen ungeeignet. Außerdem bitte nicht für Essgeschirr verwenden!

ZUSAMMENSETZUNG BEIDER MASSEN Der quarzreichen Masse wird Soda beigemengt. Beim Trocknen verdunstet das wasserlösliche Soda und es bildet sich auf der Oberfläche eine Salzhaut. Diese Salzausblühungen sind gemeinsam mit dem beigemischten Kobaltoxid (blue) und Kupferoxid (green) für die Farbgebung verantwortlich. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Objekte gleichmäßig trocknen und anschließend nicht mehr angefasst werden, um eine Beschädigung der Salzhaut zu vermeiden. Die Masse eignet sich besonders für kleine Teile und Schmuckstücke. Schalen bis zu 30cm Durchmesser und Figuren bis 50cm Höhe sind vereinzelt auch gelungen!

BRENNERGEBNISSE TERRE EGYPT BLUE Schon ab 850° C gibt es ein schönes hellblaues Farbenspiel. Dies geht bis 950°/960° in ein schönes türkisblau/grün über. Ab 980°/1000° C wird die Masse optisch leicht metallisch mit dunklen Schattierungen bis hin zum Schwarz bei 1050° C. Durch unterschiedliche Brenntemperaturen lassen sich unregelmäßige Türkistönungen erzeugen. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Brenntemperatur, desto dunkler die Farbe – von hellem Türkis über Grün und Dunkelgrün bis zu einem metallischen Schwarz. Für den Brand ist keine spezielle Brennkurve erforderlich. Objekte können auch zum Schrühbrand dazu. Einzeln stellen, Füßchen darunter, Trennmittel auf Ofenplatte. Vor Verarbeitung Info-Blatt lesen.

## INTERNATIONALE TONMASSEN

Solargil, Frankreich

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte Temp. |in % | in mm |max<sup>\*</sup>

Preise ie netto

brutto

**GSA T 40** WEISS/CREME Weiße Drehmasse, ohne Schamotte, sehr gut für Salzbrand geeignet.



ohne **Abbildung** 

1050°C 1280°C

1250°C

8,69 € 10,35 €

11927 GSA T 40

MJ - GRES ROUX

**ROT** 

Fein schamottierte Steinzeugdreh- &

Modelliermasse. 20% 0-0,05mm

Bis 1300°C. Orange/hellrot bis dunkelrot bei 1250°C.

11911 Gres Roux MJ – fein schamottiert



1050°C

10 kg



0-0,5 1300°C

8,69 € 10,35 €

## **GRES ROUGE DE BOURGOGNE** ROT/ROTBRAUN

Fein schamottierte Steinzeugdreh- & Modelliermasse. 25% 0-0,02mm Guter Glasurträger. Ideal für Geschirrkeramik. Dicht bei 1230°/1240°C.

Bis 1270°C. Rot/rotbraun/dunkle Sandfarbe

11932 Gres Rouge de Bourgogne







1050°C

1270°C | 12,5 kq | 10,40 € 12,37 € 0-0,2

1050°C

## ROCATA **INTENSIVES ROT**

20

Drehmasse & fein schamottierte Aufbaumasse. Guter Glasurträger. Wasseraufnahme von unter 3% bei 1050°C, d.h. frostsicher/winterhart. Drehmasse dicht im Bereich 1050 bis 1080°C.

Bis 1080°C. Inte





ensives rot.		

11930	Rocata – Modelliermasse	20	0-0,5	1080°C	12,5 kg	12,56 €	14,94 €
11931	Rocata – Drehmasse	-	-	1080°C	12,5 kg	10,40 €	12,37 €

## INTERNATIONALE TONMASSEN Solargil, Frankreich

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / | Beschreibung des Herstellers

Schamotte in % | in mm |max ๋

Temp.

Preise je netto

brutto

TERRE RIF **ORANGE & GLIMMER** 

Modellier- und Plattenmasse Effektmasse mit Glimmer-

anteil.

Bis 1150°C.

Orange/hellrot mit 5% Glimmer.





Terre RIF

25

0-1,5 | 1150°C |

10 kg

11,45 € **13,62 €** 

1050°C

**ULTRA NOIRE** SCHWARZ

11922

11818

11819

Dreh- und Modelliermasse. Tiefschwarze Brennfarbe schon bei 1050°C.

Außerdem:

Gres Ultra Noire - Modelliermasse

Gres Ultra Noire – Drehmasse

Wasseraufnahme bei 1050°C kleiner 3%, d.h. frostsicher/winterhart und

für ganzjährig im Außenbereich geeignet.





1050°C

1050°C

1060°C 0-1,0 12,5 kg 1060°C

14,44 € 17,18 € 12,5 kg 14,44 € 17,18 €

TERRE DE XING VIOLETTBRAUN /

BURGUNDERROT

NEU!

11935

Sehr plastische Drehmasse ohne Schamotte, gut zu polieren, für Geschirr geeignet, dicht ab 1240°C. Wasseraufnahme bei 1240°C 0,45%, bei 1260°C bereits bei 0%!

Bis 1270°C. Violettbraun/burgunderrot.

Tonmasse mit besonderer Zusammensetzung. Angelehnt an eine alte traditionelle Tonmasse, die seit dem 15. Jahrhundert in der Region um die chinesische Stadt Yixing abgebaut und für die bekannten Yixing-Teekannen verwendet wird.



1240°C

12,50 € 14,88 €

Terre de Xing 1270°C

**GRES NOIR EBENE** TIEFBRAUN BIS **SCHWARZ** 

NEU!

Unschamotierte Drehmasse & schamottierte Aufbaumasse. Besondere Eigenschaften: frostsicher/winterhart und dicht. Drehmasse dicht ab 1070°C /Aufbaumasse ab 1100°C.

Bis 1100° C/1120°C. Tiefbraun bis schwarz.



1100°C

21

11936	Gres Noir Ebene – Drehmasse	-	-	1100°C	10 kg	14,00 € <b>16,66 €</b>
11937	Gres Noir Ebene – Modelliermasse	25	0-1,0	1120°C	10 kg	14,60 € 17,37 €



## INTERNATIONALE TONMASSEN Sila, Italien



Sila sitzt in Spicchio, einem kleinen Dorf in der Toskana, baut in eigenen Gruben das Rohmaterial für plastische Massen ab und produziert eine Vielzahl eigener Tone. Besonders erwähnenswert sind dabei die Massen Galestro Terrakotta & Grey, die nur dort zu finden sind.

Artikel-   Preis- Nr:   grupp	Bezeichnung / Beschreibung des Hers		motte   in mm	Temp. max		Preise je netto	10 kg brutto
<b>GALESTRO</b> TERRAKOTT	Nicht gleich sondern mi Patina. Auf geologische setzung wi Hersteller a	en Zusammen- rd die Masse vom als frostsicher hart bezeichnet.		1010°(			1050°C
<b>GALESTRO</b> GREY	Nicht gleic anthrazit, s wechselhaf Aufgrund d Zusammens Masse vom	er geologischen setzung wird die Hersteller als und winterhart		1010°(			1050°C
11925	Galestro Terrakotta	ca. 20%	0-0,7	1050°C	25 kg	11,20 €	13,33 €
11926	Galestro Grey	ca. 20%	0-0,7	1050°C	25 kg	11,20 €	13,33 €

Hinweis: Aufgrund der leider aktuell immer noch hohen Speditionskosten wird pro Hubel Galestro (VE 25kg) ein temporärer Teuerungszuschlag von 1,49 € netto / 1,77 € brutto fällig.

## INTERNATIONALE TONMASSEN Potclays, England

Potclays ist ein an zwei Standorten in Brownhills sowie Stoke-on-Trent ansässiges Familienunternehmen in bereits vierter Generation. Strukturell breit aufgestellt vertreibt die Firma keramische Produkte in Großbritannien, Europa & der Welt.

Schamotte

|in % | in mm |max<sup>\*</sup>

Artikel- | Preis- | Bezeichnung / gruppe Beschreibung des Herstellers

Flecked Body 1109

Original RAKU 1154

**FLECKED BODY** HELL/CREME MIT SPOTS

Mit Spots gepunktete Steinzeugmasse auf Basis einer Ball Clay Mischung. Hervorragende Dreheigenschaften. Ideal für Geschirrkeramik mikrowellengeeignet.

Bis 1290°C. Hell/creme mit Spots.

**ORIGINAL RAKU** CREME/SANDFARBEN

11933

11934

Englands beste RAKU-Mass Hervorragende Temperatu Wechselbeständigkeit. Geringe Schrumpfung. Ide für die Herstellung große skulpturaler Formen. Auf Steinzeug gebrannt zeige sich auch Spots. Bis 1300°C. Creme/sandfarben

			1050°(		and land	1250°C
sse. ur-						
leal er en				*		
			1050°(	-		1250°C
	11	0-0,4			13,44 €	

Temp.


٧E

Preise je

netto

10 kg

brutto



## **ERLESENE PORZELLANE** Aus Spanien, England und Deutschland

Porzellan bezeichnet eine feine, weiße Keramik, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und besonders hart & widerstandsfähig ist. Einer der Grundstoffe ist Kaolin. Dabei handelt es sich um einen besonders feinen, eisenfreien, weißen Porzellanton, der erst bei sehr hohen Brenntemperaturen zu sintern, also zu schmelzen beginnt.

Porzellan wird in Hart- & Weichporzellan unterschieden. Dies ist abhängig vom Kaolinanteil in der Porzellanmasse sowie der Brenn-temperatur. Hartporzellan besteht zu ca. 50 % aus Kaolin, zu 25 % aus Quarz und zu weiteren 25 % aus Feldspat. Bei Weichporzellan kehrt sich das Verhältnis von Kaolin und Quarz nahezu um.



Spanien Artikel-Nr.: 12003 Packeinheit: 20 kg Brennbereich: 1260-1300°C Preis pro VE: 25,88 € netto 30,80 € brutto Eigenschaften: Standardporzellan, weiß, gute/einfache Verarbeitung.



ARTIKA Spanien Artikel-Nr.: 12002 Packeinheit: 20 kg Brennbereich: 1260-1300°C Preis pro VE: 27,90 € netto 33,20 € brutto Eigenschaften: Gut zum Drehen und Modellieren. Sehr formstabil. Extra weiß und mit hoher Transluzenz.



**BONE CHINA BC10** Spanien Artikel-Nr.: 12004 Packeinheit: 20 kg Brennbereich: 1260-1300°C Preis pro VE: 33,45 € netto 39,80 € brutto Eigenschaften: Standardporzellan, weiß, gute/einfache Verarbeitung.



ROYALE England Artikel-Nr.: 12005 Packeinheit: 12,5 kg Brennbereich: 1220-1290°C Preis pro VE: 23,95 € netto 28,50 € brutto Eigenschaften: Feiner weißer Scherben, leicht zu drehen, wenig Verformung. Nimmt Säure und basische Glasuren an.



**ROYALE CHAMOTTEE** England Artikel-Nr.: 12006 Packeinheit: 12,5 kg Brennbereich: 1220-1300°C Preis pro VE: 23,95 € netto 28,50 € brutto Eigenschaften: Wie Royale-England aber mit ca. 10% Molochite. Das erleichtert das Trocknen und führt zu hoher Stabilität.



**AUDREY BLACKMAN** England Artikel-Nr.: 12007 Packeinheit: 12,5 kg Brennbereich: 1220-1280°C Preis pro VE: 34,99 € netto 41,64 € brutto Eigenschaften: Sehr geschmeidig, leicht zu drehen & modellieren, hohe Transluzenz.



PAPERCLAY FLAX PO/ES600 England Artikel-Nr.: 12008 Packeinheit: 5 kg Brennbereich: 1220-1280°C Preis pro VE: 17.86 € netto 21.25 € brutto Eigenschaften: Extra weiß, auf Hanfbasis, sehr fein zu verarbeiten. Extrem dünn ausrollbar.



MONT BLANC SCHNEEWEISS **Deutschland** Artikel-Nr.: 12009 Packeinheit: 10 kg Brennbereich: 1230-1280°C Preis pro VE: 39,95 € netto 47,54 € brutto Eigenschaften: Die weißeste und transluzenteste Porzellan-

weltweit.



MONT BLANC PAPERCLAY **Deutschland** Artikel-Nr.: 12010 Packeinheit: 10 kg Brennbereich: 1230-1280°C Preis pro VE: 39,95 € netto 47,54 € brutto Eigenschaften: Zum Drehen, Aufbauen & Modellieren. Äußerst dünn zu verarbeiten. Trockenbruchfestigkeit, geringe Rissanfälligkeit.





**BLACK ICE Spanien** Artikel-Nr.: 12031 Schwarze Porzellanmasse

**UPSALA Spanien** Artikel-Nr.: 12032 Blaue Porzellanmasse

Brennbereich: 1200-1270°C Preis pro VE 5 kg: 15,88 € netto 18,90 € brutto

keramikbedarf-zinser.de

25



## **GIPSFORMEN**Zum Einformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Halbkugelı	, 1	'		
61010	Halbkugel ø 10 cm		12,10 €	14,40 €
61015	Halbkugel ø 15 cm		13,53 €	16,10 €
61020	Halbkugel ø 20 cm		15,69 €	18,67 €
61025	Halbkugel ø 25 cm		19,25 €	22,91 €
61030	Halbkugel ø 30 cm		24,75 €	29,45 €
61035	Halbkugel ø 35 cm		37,18 €	44,24 €
61040	Halbkugel ø 40 cm	O TO	50,10 €	59,62 €
61045	Halbkugel ø 45 cm		79,20 €	94,25 €
61050	Halbkugel ø 50 cm		108,90 €	129,59 €

## Diskus

62010	Diskus ø 10 cm	
62015	Diskus ø 15 cm	
62020	Diskus ø 20 cm	
62025	Diskus ø 25 cm	
62030	Diskus ø 30 cm	
62035	Diskus ø 35 cm	01050/25
62040	Diskus ø 40 cm	

	13,20 €	15,71 €
	16,50 €	19,64 €
	19,80 €	23,56 €
	23,10 €	27,49 €
	26,40 €	31,42 €
1050/25	40,15 €	47,78 €
	51.87 €	61.72 €

## Linse | Kugelabschnitt

64010	Linse   Kugelabschnitt ø 10 cm
64015	Linse   Kugelabschnitt ø 15 cm
64020	Linse   Kugelabschnitt ø 20 cm
64025	Linse   Kugelabschnitt ø 25 cm
64030	Linse   Kugelabschnitt ø 30 cm
64035	Linse   Kugelabschnitt ø 35 cm

10,89 €	12,90 €
13,09 €	15,58 €
17,49 €	20,81 €
18,92 €	22,51 €
27,06 €	32,20 €
33,77 €	40,19 €
	13,09 € 17,49 € 18,92 € 27,06 €

## Flachkegel

69001	Flachkegel ø 10 cm, Höhe ca. 3,0 cm
69002	Flachkegel ø 15 cm, Höhe ca. 5,0 cm
69003	Flachkegel ø 20 cm, Höhe ca. 6,0 cm
69004	Flachkegel ø 25 cm, Höhe ca. 7,5 cm
69005	Flachkegel ø 30 cm, Höhe ca. 9,0 cm
69004	Flachkegel ø 25 cm, Höhe ca. 7,5 cm



12,10 €	14,40 €
14,30 €	17,02 €
17,60 €	20,94 €
20,90 €	24,87 €
24,20 €	28,80 €

## **GIPSFORMEN**

## Zum Einformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Ovale Scha	len			
66020	Ovale Schale ø 20 cm		14,30 €	17,02 €
66025	Ovale Schale ø 25 cm	CT450:30	17,60 €	20,94 €
66030	Ovale Schale ø 30 cm		20,90 €	24,87 €

## Eispitz | Kumme

65052	Eispitz/Kumme ø 10 cm passend zu Halbkugel 10er, Linse 10er, Flachkegel 10er
65053	Eispitz/Kumme ø 15 cm passend zu Halbkugel 15er, Linse 15er, Flachkegel 15er
65054	Eispitz/Kumme ø 20 cm passend zu allen 20er
65055	Eispitz/Kumme ø 25 cm passend zu allen 25er



18,70 €	22,25 €
20,90 €	24,87 €
24,20 €	28,80 €
26,40 €	31,42 €

## Spitzkegel

69010	Spitzkegel ø 10 cm
69015	Spitzkegel ø 15 cm
69020	Spitzkegel ø 20 cm
69025	Spitzkegel ø 25 cm



23,56 €	19,80 €
26,18 €	22,00 €
28,80 €	24,20 €
31,42 €	26,40 €

# KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ZUM EINFORMEN Halbkugel, Diskus, Linse, Eispitz, Flachkegel und Spitzkegel Eispitz + Eispitz + Eispitz + Halbkugel Spitzkegel + Halbkugel Spitzkegel + Halbkugel Spitzkegel + Halbkugel Flachkegel + Flachkegel

## **GIPSFORMEN**

## Zum Einformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Doppelherz	Herzdose			
67052	Herz mittel – 16x16 cm, zweiteilig, rechts und links		65,82 €	78,33 €
67053	Herzdose groß – 21x21 cm, zweiteilig, rechts und links		82,00 €	97,58 €
67054	Herzdose – 10x9 cm Unterteil mit Stellring	00	32,69 €	38,90 €
Halbkugel	mit Motiv			
61016	Halbkugel 15er mit Motiv		29,42 €	35,01 €
Schmetterl	ing, Karpfen, Muschel, Forelle			
67058	Schmetterling Abmessungen: Form 38x28x14 cm Schmetterling 28x23 cm		43,15 €	51,35 €
67072A	Karpfen links L=21/H=12 cm D=ca. 7 cm Preis pro Halbform		38,60 €	45,93 €
67072B	Karpfen rechts L=21/H=12 cm D=ca. 7 cm Preis pro Halbform		38,60 €	45,93 €
67073A	Ammonit/Muschel links L=21/B=19 cm D=ca. 6 cm Preis pro Halbform		42,92 €	51,07 €
67073B	Ammonit/Muschel rechts L=21/B=19 cm D=ca. 6 cm Preis pro Halbform		42,92 €	51,07 €
67074A	Forelle links L=21/H=8,5 cm Preis pro Halbform	May "	35,62 €	42,39 €
67074B	Forelle rechts L=21/H=8,5 cm Preis pro Halbform	C VIIIII	35,62 €	42,39 €

## **GIPSFORMEN**

## Mehrfachformen zum Einformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Mehrfach-	Gipsformen		l	
6105-8	4er Halbkugeln ø 5   6   7   8 cm		23,10 €	27,49 €
6505-8	4er Eispitz   Kumme ø 5   6   7   8 cm	0000	26,40 €	31,42 €
6905-8	4er Spitzkegel ø 5   6   7   8 cm	C.F 125/0	28,60 €	34,03 €
68002	4er Halbeier 4x3   5x4   6x4   7x5 cm	0000	25,25 €	30,05 €
68003	3er Halbeier 6x6   12x9   16x11 cm		35,32 €	42,03 €
68004	4er Herzen 4x4   5x5   6x6   7x7 cm	0000	25,25 €	30,05 €
68005	3er Herzen 6x6   7x7   15x15 cm		34,58 €	41,15 €

## **GIPSFORMEN**

## Mehrfachformen zum Einformen

t/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
beier – groß/klein		35,52 €	42,27 €
3 cm			
cm		29,41 €	35,00 €
terlinge I		21,25 €	25,29 €
terlinge II	CE TO	21,25 €	25,29 €
steinerte Schnecken	600	25,25 €	30,05 €
LxB: 21x10 cm		25,25 €	30,05 €
	beier – groß/klein  cheier – mit Motiv cm Motiv cterlinge I  cterlinge II  cterlinge Schnecken  & Ammonit LxB: 21x10 cm nit: LxB 6x4,5 cm	beier – groß/klein 3 cm  beier – mit Motiv cm Motiv  tterlinge I  sterlinge II  steinerte Schnecken	netto 35,52 €  Steinerte Schnecken  netto 35,52 €  10.

## **GIPSPLATTEN**

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild
63025	Gipsplatte rund ø 25 cm, d= 1,8 cm	
63030	Gipsplatte rund ø 30 cm, d= 1,8 cm	
63035	Gipsplatte rund ø 35 cm, d= 1,8 cm	
63040	Gipsplatte rund ø 40 cm, d= 1,8 cm	
63135	Gipsplatte eckig 50x35 cm, d=3 cm	1
63150	Gipsplatte eckig 50x50 cm, d=3 cm	
	•	

Preis netto	Preis brutto
6,38 €	7,59 €
7,48 €	8,90 €
8,58 €	10,21 €
9,68 €	11,52 €
14,25 €	16,95 €
18,03 €	21,45 €

## HINWEIS VERSAND GIPSFORMEN

Der Versand von Gipsformen bedarf besonderer Sorgfalt. Daher werden die Formen nach Art und Größe teilweise Karton in Karton verpackt und gut gepolstert. Der Aufwand wird mit einer Verpackungspauschale pro Paket wie folgt berechnet: Formen Ø 25-30 cm oder ähnlich 4,99 € – Gipsformen Spitze und Aufsatzring ab Ø 25cm 9,99 €, Preisangaben ohne MwSt.

**FOLGENDE ARTIKEL KÖNNEN NUR PER SPEDITION VERSENDET WERDEN:** Gipsplatte 50x50 cm (Nr. 63159), Halbkugeln, Diskus, Linse, Spitze und Aufsatzringe ab ø 35cm. Preise Speditionsversand tagesaktuell auf Anfrage.

## **GIPSFORMEN** Zum Ein- und Überformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Halbkugeln	– kombinierbar mit Eispitz/Kumme	e, Linse und Flachkegel	'	

Doppelseitig verwendbar

ø innen – außen

67001	Halbkugel 10er, 10 cm – 12,5 cm
67002	Halbkugel 15er, 15 cm – 17,5 cm
67003	Halbkugel 20er, 20 cm – 25 cm
67004	Halbkugel 30er, 30 cm – 35 cm



11,99 €	14,27 €
14,25 €	16,95 €
20,79 €	24,74 €
30,14 €	35,87 €

Linse – kombinierbar mit Eispitz/Kumme, Linse und Flachkegel

Doppelseitig verwendbar

67011	Linse 10er – außen 14,5 cm
67012	Linse 15er – außen 20 cm
67013	Linse 20er – außen 25 cm
67014	Linse 25er – außen 30 cm



18,65 €	15,67 €
21,74 €	18,27 €
32,73 €	27,50 €
38,92 €	32,71 €

**Ovale** ca. Maße innen – außen

Doppelseitig verwendbar

	11,5/15,5 cm - 14/20 cm
67022	14/20 cm - 17,5/25 cm
67023	17,5/25 cm - 20/30 cm
67024	20/30 cm - 25/35 cm



16,39 €	19,50 €
21,89 €	26,05 €
31,35 €	37,31 €
36,03 €	42,87 €

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
68008	Ei-Form  Gipsform zum Ein- und Überformen. Doppelseitig verwendbar. Innenmaße: 30x21 cm Außenmaße: 35x26 cm		42,67 €	50,78 €

32 Katalog 2024

## **GIPSFORMEN** Zum Einformen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Preis netto	Preis brutto
Spitze mit Ei	nleger und Aufsatzring	•	
Spitze ø 10 cm			
65110	Spitze ø 10 cm	24,80 €	29,51 €
65111	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	5,05 €	6,01 €
65112	Aufsatzring H=10 cm, Gewicht ca. 2,0 kg	18,30 €	21,78 €
Spitze ø 15 cm	·		
65115	Spitze ø 15 cm – Höhe innen/außen 13/16 cm Gewicht ca. 2,7 kg	31,80 €	37,84 €
65116	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	5,15 €	6,13 €
65117	Aufsatzring H=10 cm, Gewicht ca. 2,4 kg	22,05 €	26,24 €
Spitze ø 20 cm	'		
65120	Spitze ø 20 cm – Höhe innen/außen 17/20 cm Gewicht ca. 5,1 kg	35,20 €	41,89 €
65121	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	5,25 €	6,25 €
65122	Aufsatzring H=10 cm, Gewicht ca. 3,0 kg	26,50 €	31,54 €
Spitze ø 25 cm	1	1 .,,,,	,
65125	Spitze ø 25 cm – Höhe innen/außen 22,5/26 cm Gewicht ca. 10 kg	40,10 €	47,72 €
65126	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	5,40 €	6,43 €
65127	Aufsatzring H=10 cm, Gewicht ca. 3,9 kg	32,00 €	38,08 €
Spitze ø 30 cm	1	1 7 7 7	
65130	Spitze ø 30 cm – Höhe innen/außen 25,5/28,5 cm Gewicht ca. 13,5 kg	49,70 €	59,14 €
65131	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	5,60 €	6,66 €
65132	Aufsatzring H=10 cm, Gewicht ca. 4,6 kg	38,65 €	45,99 €
Spitze ø 35 cm	ı	1	
65135	Spitze ø 35 cm	86,00 €	102,34 €
65136	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	6,60 €	
65137	Aufsatzring H=15 cm	55,10 €	
Spitze ø 40 cm	I	1 55,25 5	
65140	Spitze ø 40 cm	114.50 €	136,26 €
65141	Einleger passend, zweiteilig – verschiedene ø Stellfläche	8,80 €	
65142	Aufsatzring H=20 cm	75,00 €	•
	Durchmesser 10 bis 30 cm sind ab Lager verfügbar. Alle anderen Arti		

Gipsformen im Durchmesser 10 bis 30 cm sind ab Lager verfügbar. Alle anderen Artikel nur auf Bestellung!



## MDF-FORMEN Zum Überformen



Überformen aus 18 mm starkem und feuchtigkeitsresistentem MDF (mitteldichte Holzfaserplatte). Die Kanten der Formen sind in einem 45° Winkel abgeschrägt. Sie sind stapelbar und können für das Herstellen von unterschiedlichen Größen kombiniert werden.





Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Kreis				
88001	Überform Kreis, ø130 mm, MDF 18 mm		7,80 €	9,28 €
88002	Überform Kreis, ø167 mm, MDF 18 mm		10,50 €	12,50 €
88003	Überform Kreis, ø204 mm, MDF 18 mm		13,70 €	16,30 €
88004	Überform Kreis, ø241 mm, MDF 18 mm		18,00 €	21,42 €
88005	Überform Kreis, ø278 mm, MDF 18 mm		22,60 €	26,89 €
88000	Überform-Set Kreis, 5-teilig, MDF 18 mm stapelbar, bestehend aus je 1x im Durchmesser: 130 mm 167 mm 204 mm 241 mm 278 mm		65,00 €	77,35 €
<b>Oval</b>			_	
88011	Überform Oval, 263x93 mm, MDF 18 mm		9,00 €	10,71 €
88012	Überform Oval, 300x130 mm, MDF 18 mm		12,50 €	14,88 €
88013	Überform Oval, 337x167 mm, MDF 18 mm		16,00 €	19,04 €
88010	Überform-Set Oval, 3-teilig, MDF 18 mm stapelbar, bestehend aus je 1x in den Abmessungen: 263x93 mm 300x130 mm 337x167 mm		33,00 €	39,27 €

## WEITERE FORMEN AUF BESTELLUNG:

Achteck, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Stadion, Ei, Herz, Stern, Raute, See, Ring, Ying und Yang.

34 Katalog 2024 keramikbedarf-zinser.de 35



## / Keramilkbedarf Zinser


	ALLES FÜR DEN TÖPFER
-	



## **FLÜSSIGGLASUREN** Mayco Glasuren, USA – Jungle Gems

Mayco, vollständig Mayco Colors, ist einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Keramikprodukte, darunter auch Glasuren. Konkret ergänzt die Produktreihe Jungle Gems unsere Auswahl an Flüssigglasuren mit Kristallglasuren für den Niederbrand.

Kristallglasuren – Brennbereich 1000° bis 1050°C – ausdrucksstarke Farben – kontrastreiche Kristalle – bleifreie Rezeptur! Kombinierbar mit Stroke & Coat, Foundation oder Cobblestone.



## **FLÜSSIGGLASUREN**

## Colorobbia Glasuren, Italien - Bellissimo

Colorobbia ist ein italienischer Hersteller von Glasuren, Farben & Tonen. Unter der Marke Colorobbia Art gibt es u.a. die Flüssigglasurenreihe Bellissimo. Für unsere Töpfer & Töpferinnen haben wir daraus ein Sortiment zusammengestellt, das kraft Vielfalt & Einfachheit überzeugen sollte: In jeweils gleicher Verpackungseinheit zum jeweils gleichem Preis stehen insgesamt 46 kraftvolle & lebendige Farben mit großem Brennbereich zur Auswahl.


58 Farben.

1 Größe.

1 Preis.


Bellissimo-Glasuren – großer Brennbereich 950° bis 1250°C Kräftige, helle und lebendige Farben – geruchsfrei – lebensmittelecht – bleifreie Rezeptur!

Flasche 473ml 13,85€ netto **16,48€ brutto** 



## **FLÜSSIGGLASUREN**

Colorobbia Glasuren, Italien - Bellissimo



mit 9020 BOTZ Plus 1250° mit 9020 BOTZ Plus 1250° mit 9020 BOTZ Plus 1250° mit 9020 BOTZ Plus

Katalog 2024 keramikbedarf-zinser.de 39

Artikel 429020 Dose 200ml

Artikel 489020 Dose 800ml 1250°

## FLÜSSIGGLASUREN

## Colorobbia Glasuren, Italien - Bellissimo

Ergänzung der Bellissimo Glasuren um weitere 12 sanfte, pastellige & maritime Farben.

Gleicher Brennbereich: 950° bis 1250°C Flasche 473ml Gleiche Größe:

geruchsfrei – lebensmittelecht – bleifreie Rezeptur! Gleiche Eigenschaften:

13,85 € netto **16,48 € brutto** Gleicher Preis:



NEU!







Abb. 2

CB918

## COLORED SPECKELS BLACK

Abb. 1 CB910 Cupcake Limelicious

Schwarzer Glasurzusatz zum Einmischen in Glasuren, um Sprenkeleffekte zu erzielen. Die beigemischten Pigmente haben keine Auswirkung auf die Verwendung als Trink- und Essgeschirr. D. h. ist die Basisqlasur, der die Glasurpigmente beigemischt werden, säurebeständig und für Ess- und Trinkgeschirr geeignet, so ist auch die Kombination mit den Pigmenten für diese Verwendung geeignet.

ANWENDUNG Je nach Bedarf und gewünschter Intensität der Sprenkel in die ausgewählte Glasur einmischen. Nach der Zugabe der Pigmente darf die Glasur nicht mehr abgesiebt werden.

## MISCHUNGSVERHÄLTNIS BRENNMUSTER

Mit Bellissimo Glasuren von Colorobbia bei 1070°C.

(s. Abb. 1 links) 0,3gr. Speckels auf 50gr. Glasur, entspricht 0,6%. Cupcake CB910 (s. Abb. 1 rechts) 0,1gr. Speckels auf 10gr. Glasur, entspricht 1,0%. Limelicious CB920 (s. Abb. 2 links) ohne Abwiegen, Pinselspitze in Speckels getupft. Mint Shake (s. Abb. 2 rechts) ohne Abwiegen, Pinselspitze in Speckels getupft. CB900 Limoncello

Brenntemperatur: bis 1250°C.

Farbton: schwarz

Artikel 49510

CB900

4,19 € netto 4,99 € brutto VE 50 Gramm

**FLÜSSIGGLASUREN** 

## Colorobbia Glasuren, Italien - Fairy Dust

Erweiterung der Colorobbia Glasuren um die glitzernde Serie Fairy Dust.

Brennbereich: 1010° bis 1030°C lt. Hersteller

Größe: Flasche 236ml

Glitzernd – glänzend – lebensmittelecht – mikrowellengeeignet – bleifreie Rezeptur! Eigenschaften:

9,95 € netto 11,84 € brutto





BESCHREIBUNG Fairy Dust ist eine Glasur, die Sea Spray CFD 107 Glitzerpartikel enthält. Der Auftrag erfolgt vollflächig direkt auf den Scherben oder als Glasurveredler auf einer beliebigen farbigen Glasur. Die Glasuren, z. B. Bellissimo, Engoben oder Botz dienen als Grundierung, die durch den Auftrag von Fairy Dust glitzernde Akzente erhalten. Eine abschließende Transparentglasur ist nicht erforderlich.

Da es zu einer chemischen Reaktion der beiden Glasuren kommt, funktioniert es nicht mit allen Glasuren. Wir empfehlen vorab entsprechende Versuche durchzuführen!

ANWENDUNG Gleichmäßiger Auftrag von 1 bis 2 Schichten. Ein Fächerpinsel eignet sich gut zum Auftragen der Glasuren, da die Verteilung der Glitzerpartikel gleichmäßiger erfolgt.

EMPFEHLUNG Feine Rückstände der Glitzerpartikel bleiben gerne im Pinsel zurück. Es empfiehlt sich daher die Pinsel nur für die Fairy Dust Glasuren zu verwenden, um Verunreinigung anderer Glasuren zu vermeiden.

CFD 100 Grey Stardust








Sehr gute Ergebnisse im Eigenversuch bei  $1050^{\circ}$  bis  $1080^{\circ}$ C. In Kombination mit frühsinternden Massen ist der Scherben bei 1080° C dicht und für Keramikgeschirr geeignet.


FAIRY DUST BEI 1080° C

Die o. g. Temperatur liegt über den Hersteller-Die o. g. Temperatur negt uber den hersen vorgaben. Vorversuche sind zwingend zu emp- CFD 104 Midas Gold



## **FARBMUSTER** MIT BOTZ

Farbige Grundglasur von Botz. Schwarz matt und Champagner (linke Abb.) sowie Aquamarin aus der Reihe Botz Pro und Frühlingsgrün kombiniert mit verschiedenen Fairy Dust Glasuren.



40 Katalog 2024 keramikbedarf-zinser.de 41

Schwarz matt

CFD 115

## **FLÜSSIGGLASUREN** BOTZ, Münster

BOTZ mit "Tatort" in Münster stellt Glasuren & Zubehör für den keramischen Gebrauch her. Das Sortiment umfasst dabei Flüssigglasuren, Engoben, Steinzeugglasuren & Glimmerglasuren.

GESUNDHEIT & NACHHALTIGKEIT Alle BOTZ-Produkte sind kennzeichnungsfrei (Stand 2021), d. h. bleifrei und enthalten keine Gefahrstoffmengen, die zu kennzeichnen wären. Obendrein werden die Glasurdosen aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt.



## **FLÜSSIGGLASUREN**

## BOTZ, Münster – Irdenware 1020-1060°C




## **FLÜSSIGGLASUREN**

## BOTZ, Münster – Irdenware 1020-1060°C



## Pro 1020-1280°C



## **FLÜSSIGGLASUREN**

## BOTZ, Münster - Engoben 900°-1100°C



## Steinzeug 1220-1280°C



## **FLÜSSIGGLASUREN**

## BOTZ, Münster - Steinzeug-Engoben 1180-1280°C



Die neue Serie BOTZ Edition bietet eine wunderbare Palette an qualitativ sehr hochwertigen Steinzeug-Engoben. 5 klare Grundfarben und 10 intensive moderne Mix-Töne lassen neue Dimensionen der Keramikgestaltung im Hochbrand wahr werden.

Die Engoben gelingen wunderbar im Brennbereich 1180-1280°C, sind ohne Glasur sanft matt, gut deckend, farbintensiv und konturscharf.



## Weiß Glimmer 900-1060°C



BOTZ hat das eigene Sortiment aufgeräumt, wenig erfolgreiche Glasuren aus dem Programm genommen und dabei die bisherige Serie GLIMMER auf den Farbton Weiß Glimmer 9131 reduziert.

Der Grund dafür: Zum einen die Beschaffung der Glimmer-Partikel unter akzeptablen Arbeitsbedingungen, zum anderen die fehlende Nachfrage. Für die dagegen erfolgreiche Farbe weiß Glimmer nutzt BOTZ noch ein vorhandenes Kontingent an Glimmer-Partikeln und behält diesen Bestseller damit erstmal im Programm.

Für Fans der nun nicht mehr existenten Glimmer-Serie folgende Botschaft: Mit BOTZ Engoben lassen sich selbst Pastelltöne mit Glimmer-Effekt anmischen.

**9131** Weiß Glimmer

## 46 Katalog 2024

## **FLÜSSIGGLASUREN** Preisliste BOTZ Produkte

Nr: 9800 - Temperatursenker

Nr: 439090 - Tusche

Artikel-Nr:	200 ml/	/Dose	800 ml/	Dose	Preise j	e Stück	Hinweise
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	
Glasuren, BOTZ Pro & Glimmer							
Alle mit Nr. 91	6,45 €	7,67 €	19,34 €	23,02 €	-	_	
Alle mit Nr. 92	7,13 €	8,49 €	21,40 €	25,47 €	-	-	
Alle mit Nr. 93	7,61 €	9,06 €	22,84 €	27,18 €	-	-	
Alle mit Nr. 94	8,05 €	9,58 €	24,15 €	28,74 €	-	-	
Alle mit Nr. 95	8,82 €	10,49 €	26,46 €	31,48 €	-	-	
Alle mit Nr. 96	10,77 €	12,82 €	32,32 €	38,46 €	-	-	
BOTZ Steinzeug							
Nr: 9872 + 9873	9,78 €	11,63 €	29,33 €	34,90 €	-	_	
Nr: 9877 + 86 + 88 + 9896	8,17 €	9,73 €	24,52 €	29,18 €	-	-	
Alle anderen Steinzeug	7,36 €	8,76 €	22,09 €	26,29 €	-	-	
BOTZ Edition Steinzeug Engober	1						
Nr: 9801-9808	5,56 €	6,62 €	16,68 €	19,85 €	-	_	
Nr: 9820-9826	7,72 €	9,19 €	23,16 €	27,56 €	-	-	
Engoben & Zubehör							
Nr: 429040 Standard/alle	5,51 €	6,55 €	16,38 €	19,49 €	-	_	
Nr: 429060 + 429061	7,75 €	9,23 €	22,62 €	26,92 €	-	-	
Nr: 439041/Engobe-Set	-	-	-	-	29,62 €	35,25 €	
Nr. 439030/Ersatzkappen	-	-	-	-	14,00 €	16,66 €	
Nr. 439031/Malflaschen-Set	-	-	-	-	6,27 €	7,46 €	
Unidekor (36ml)							
Nr: 414001 Standard/alle	auf Anfr	age	_	_	3,23 €	3,84 €	36 ml/Dos
Nr: 414042 bis 414044	auf Anfr	age	-	-	4,02 €	4,78 €	36 ml/Dos
Nr: 414000 Unidekor-Set bestehend aus: Kobaltblau, Schwarz, Chromgrün, Weiß, Sonnengelb, Hellrot	-	-	-	-	19,20 €	22,85 €	Set au 6x 36 r Dose
Sondermittel							
Nr: 9020 – BOTZ Plus	9,86 €	11,73 €	29,58 €	35,20 €	-	_	
Nr: 9010 - Trennmittel	-	-	-	15,74 €	-	-	nur 800 n
W 2000 T	-		-,== 0	-,			-

keramikbedarf-zinser.de 47

9,86 € 11,73 € 29,58 € 35,20 €

36 ml/Dose

- 4,27 € 5,08 €

FLÜSSIGG				9606 Lava
BOIZ ZUDE	ehör, Bücher und	Lenrmittel	BOT	Z
Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Preise je Stück		
		netto <b>brutto</b>	9351	A STATE OF THE STA
7hahäu		Note & Bush of the second	Craquelé Transparent +	A STATE OF THE STA
Zubehör Nr: 439000	Rührholz	0,60 € 0,71 €	Tusche	
Nr: 439000	Pinsel weich	1,99 € 2,37 €	A Selection .	<b>人名</b> 斯勒迪 医神经炎性的
Nr: 439001	Konturenpinsel XXL	3,98 € 4,74 €		9050 Hellgrün + versch. Unidekor gespritzt +
Nr: 439004	Borsten Gr: 14	1,48 € 1,76 €		9106 Transparent
Nr: 439006	Flachpinsel 15 mm	4,78 € 5,69 €		
Nr: 439007	Malpinsel 5 🐪 📉	4,22 € 5,02 €		
Nr: 439008	Flachpinsel 30 mm	4,98 € 5,93 €		
Nr: 439009	Fächerpinsel	4,22 € 5,02 €		9379 Kanariengelb +
Bücher/Lehrmi	ittal	TO PARTY THE		9379 Kanariengelb + 9608 Harlekin
Nr: 445000 DVD	Anwender	12,52 € 13,40 €	An An	
Nr: 445012 DVD	Lust auf Keramik	12,52 € 13,40 €		
Nr: 445015 Buch	Schmuck aus Keramik	33,57 € 35,92 €		The second second
Nr: 445016 Buch	Lisa Leonhard	10,95 € 11,72 €		<b>《数</b> 》 文章 医骨部不良 在2002年
Nr: 445017 Buch	Gestalten mit Ton	33,57 € 35,92 €	1	9541 Goldglasur
Rührholz			9589 Schwarz + 9542 Blaueffekt	9134 Gelb Glimmer + 9645 Rot Glimmer Wird nicht mehr produziert.
Artikel 439000				
		2019 T		
Pinse Artike	Børstenpi Artikel 439 el 439001	nsel G14 1004		Fächerpinsel Artikel 439009
BOTZ	14 BOTZ: 5004		Malpinsel Artikely 439007	Flachpinsel 30mm Artikel 439008
48	Konturenpinsel Artikel 439002	Flachpinsel 15mm		Katalog 2024
The second secon		Artikel 439006	CONTRACTOR OF STREET,	CHEMINATER AND ELECTRONIC CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR



## / Keramikbedarf Zinser

ALLES FÜR DEN TÖPFER

## WERKZEUGE Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel An bald zwei Standorten alles für den Töpfer (und die Töpferin, klar) geht in Zellertal-Harxheim und ab 01.06. auch in Römerberg weiter mit hochwertigen Werkzeugen & Arbeitsinstrumenten, die dazu dienen, die Oberfläche des Keramikrohlings ebenmäßig zu gestalten und Feinheiten, wie Muster & Verzierungen, sorgfältig herausarbeiten zu können. Katalog 2024

## WERKZEUGE

## Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55007	Bossierwerkzeug-Set 5-teilig aus Edelstahl, Längen ca. 18-20 cm, für Ton und Gips		19,80 €	23,56 € <b>NEU!</b>
55008	Modellierwerkzeug-Set 5-teilig aus Edelstahl, Längen ca. 18-20 cm, für Ton und Gips		27,60 €	32,84 € <b>NEU!</b>
55009	Mini-Modellierholz Satz à 6 Stück   ca. 12 cm lang		13,73 €	16,34 €
55010 bis 55019	Modellierholz – einzeln Buchsbaum   ca. 20 cm lang Nummern laufend von oben nach unten	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,63 €	1,94 €
55020	Schlagholz ca. 38 cm lang		13,09 €	15,58 €
55040	Modellierholz-Set 7-teilig   ca. 20 cm lang		13,73 €	16,34 €

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55041	Modellierholz-Schlingen-Set 9-teilig		16,80 €	19,99 €
55050	Modellierschlinge 50 groß		5,96 €	7,09 €
55051 55052 55053	Modellierschlinge ca. 20 cm lang Nummern laufend von oben nach unten	51 52 53	4,36 €	5,18 €
55054 55055 55056	Schlinge mit Zähnen Länge 17 cm - rund - dreieck - oval		4,39 €	5,22 €
55060 55061 55062	Abdreh-Schlingen	60 61 62	2,20 €	2,62 €
55063	Mini-Holzschaber 3er-Set		6,60 €	7,85 €
55080 55081 55082 55083	Abdreh-Eisen	81 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,80 €	5,71 €

## **WERKZEUGE** Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55085 55086 55087	Lochschneider 5 mm 7 mm 13 mm		2,53 €	3,01 €
55088	Lochschneider 21mm		2,80 €	3,33 €
55089	Holz-Lochschneider-Set  6 mm 8 mm 12 mm 18 mm		9,90 €	11,78 €
55092	Töpfermesser einfach ca. 18 cm lang		3,73 €	4,44 €
55093	Gipsermesser		4,57 €	5,43 €
55095	Keramik-Werkzeug-Set 7-teilig   ca. 13-17 cm lang		10,91 €	12,99 €
55096	Töpfer-Werkzeug-Set 8-teilig		10,91 €	12,99 €

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55101 55102 55103 55104	Drehschienen aus Hartkunststoff zum Glätten und Formen Nummern von links nach rechts 70x35   75x50   120x50   100x50 mm	101 102 103 104	4,99 €	5,94 €
55105 55106 55107 55108	Drehschienen aus Hartholz, geschliffen und poliert, zum Glätten und Formen Nummern von links nach rechts	105 106 107 108	2,42 €	2,88 €
55109	5er Drehschienen-Set aus Holz		8,00 €	9,52 €
55110	Drehschiene   Polierblech Stahl ca. 126x44 mm		2,06 €	2,45 €
55111	5er Metallschienen-Set		9,90 €	11,78 €
55115	Gumminiere 115, weich 8 cm		2,15 €	2,55 €
55116	Gumminiere 116, weich 11 cm	SEVEN SKILL THE A PRINT	2,70 €	3,21 €
55117	Gumminiere 117, mittelhart grau		2,97 €	3,53 €
55118	Gumminiere 118, hart schwarz		2,97 €	3,53 €
55125	Graviernadel, Edelstahl	=======================================	1,71 €	2,03 €
55126	Schneidedraht mit Holzgriffen	1 8	1,52 €	1,81 €
55126 F	Schneidedraht mit Kunststoffgriffen		2,99 €	3,56 €
55126 A	Tonschneidebügel		17,20 €	20,47 €
55126 E	Tonschneidebügel - Ersatzdraht einzeln	0	2,55 €	3,03 €

## **WERKZEUGE** Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55127	Handtonpresse mit Schablonen	STARM SAME	11,86 €	14,11 €
55128	Engobenmalhorn mit Pipette		5,56 €	6,61 €
55129	Glaspipette einzeln		1,00 €	1,19 €
55132	Tonroller Holz 25 cm Arbeitsfläche kugelgelagert		10,66 €	12,68 €
55142	Doppeltaster Holz ca. 31 cm	@*	10,89 €	12,96 €
55160	Oxidmarkierungsstift braun oder weiß zur Kennzeichnung vor dem Brand	FHANG CHIRA MARCE: 17 Prairiterics; Eurichment Steries	4,08 €	4,86 €
55163	Aräometer	**************************************	9,86 €	11,73 €
55165	Glasurschleifstein 100x50x25 mm		11,30 €	13,44 €
55166	Handschuh, 34 cm, Rindspaltleder G 10, bis 100°C	The state of the s	16,45 €	19,57 €
55175	Glasurzange 33 cm		12,53 €	14,91 €
55176	Glasurzange 28 cm		8,40 €	10,00 €
55178	Glasurspritze (Zerstäuber)		16,43 €	19,55 €

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55510	Tischränderscheibe – Aluminium Ø 220 mm   Höhe: 55 mm Material: Alumimium mit Kugellager		49,33 €	58,70 €
55511	Tischränderscheibe – Stahl, weiß Ø 220 mm   Höhe 150 mm Material: Stahl, Oberteil verzinkt mit Stahlkugel		59,90 €	71,28 €
55512	RSG 260 H – Ränderscheibe KITTEC Ø 260 mm   Höhe: 130 mm Material: Guss-Eisen Gewicht: 5,9 kg		109,00 €	129,71 €
55513	RSG 260 N – Ränderscheibe KITTEC Ø 260 mm   Höhe: 58 mm Material: Guss-Eisen Gewicht: 5,2 kg		99,00 €	117,81 €
55514 <b>NEU!</b>	RSSH 260 – Ränderscheibe ROHDE Ø 260 mm   Höhe: 140 mm Material: Grauguss, lackiert Gewicht: 7 kg	ROHDE®	129,00 €	153,51 €
55515 <b>NEU!</b>	RSSN 260 – Ränderscheibe ROHDE Ø 260 mm   Höhe: 60 mm Material: Grauguss, lackiert Gewicht: 6 kg	ROHDE®	124,00 €	147,56 €
55517	RAB 260 ST Stand-Ränderscheibe KITTEC  Ø 260 mm   Höhe: 780-1225 mm Material: Guss-Eisen Gewicht: 8,5 kg		149,00 €	177,31 €
34100	Prostone Dichtungsmittel 1,0 Liter  - wasserabweisend - atmungsaktiv - umweltfreundlich	STO ROS TONTO	19,75 €	23,50 €
34101	Prostone Dichtungsmittel 0,5 Liter  - wasserabweisend - atmungsaktiv - umweltfreundlich		9,85 €	11,72 €

## **WERKZEUGE** Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55355	Winkelschneider Holzwerkzeug, Buche ca. 14x5 cm, zum schneiden von Ton, Winkel von 30°, 45° und 60°		10,42 €	12,40 € NEU!
55356	Parallel- & Kreisschneider, 20 cm benutzbar für quadratische und runde Kacheln/Platten, Durchmesser max. ca. 40 cm, aus Aluminium bestehend aus: 1x Sechskantstab 20 cm, 2x Schneideblock		17,50 €	20,83 €
55357	Parallel- & Kreisschneider, 30 cm benutzbar für quadratische und runde Kacheln/Platten, Durchmesser max. ca. 60 cm, aus Aluminium bestehend aus: 1x Sechskantstab 30 cm, 2x Schneideblock		19,50 €	23,21 € NEU!
55358	Zusatz Schneideblock mit Stift zusätzlicher Schneideblock/Ersatzblock für Artikel-Nr.: 55356 und 55357		7,20 €	8,57 €
55190	Schwamm, 120x90x30 mm, fein		2,15 €	2,55 €
55191	Schwamm, 120x90x40 mm, fein		2,15 €	2,55 €
55192	Schwamm, 120x90x45 mm, grob		2,15 €	2,55 €
55193	Schwamm, rund, ø 70 mm		1,05 €	1,25 €
55194	Rundschwamm, ø 70x30 mm Hydroschwamm, gute Wasseraufnahme	55195	1,05 €	1,25 €
55195	Schwamm Doppelkante, 110x60x22 mm Hydroschwamm, gute Wasseraufnahme		1,99 €	2,37 €
55196	Schleifschwamm, 120x80x22 mm doppelseitig, nass/trocken Körnung: grau K60, gelb K100	55194 55199	2,49 €	2,96 €
55197	Stielschwamm, ø 20x89mm, L=160 mm kurzer Holzstiel, Hydroschwamm, gute Wasseraufnahme		2,99 €	3,56 €
55198	Tassenschwamm, ø 32x64 mm, L=305 mm langer Holzstiel, Hydroschwamm, gute Wasseraufnahme		3,49 €	4,15 €
55199	Putzlolli, ø 37x40 mm, L=160 mm Stielschwamm, kurzer Holzstiel, Hydroschwamm, gute Wasseraufnahme	55196 55197 <b>NEU</b>	3,49 €	4,15 €

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55300	SSM-Reihe verschiedene Holzstempel ACHTUNG: Der Preis bezieht sich auf einen einzelnen Stempel mit Motiv, ca. 3x3 cm. Es stehen insgesamt 12 Einzelstempel zur Auswahl.		9,89 €	11,77 €
55301	SRM-Reihe verschiedene Holzstempel - 1 Stück - Darstellung Vorder- und Rückseite		11,99 €	14,27 €
55302	ST/SCM-Reihe verschiedene Holzstempel - 1 Stück - Darstellung Vorder- und Rückseite		9,89 €	11,77 €
55310	HR-Reihe verschiedene Handroller		15,39 €	18,31 €
55316	Halter für Dekoroller	MICM XII-J Cos	12,09 €	14,39 €
55317	4 RL – 60 mm verschiedene Dekoroller Der Preis bezieht sich auf 1 Roller der 3 dargestellten Roller.		17,59 €	20,93 €
55318	4 RM – 30 mm verschiedene Dekoroller Der Preis bezieht sich auf 1 Roller der 2 dargestellten Roller.		14,84 €	17,66 €
55319	4 RS – 15 mm verschiedene Dekoroller Der Preis bezieht sich auf 1 Roller der 2 dargestellten Roller.		12,09 €	14,39 €

## **WERKZEUGE** Von Modellierhölzer über Drehschienen bis Motivstempel

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
55320	Holzroller mit Motiven Länge 43 cm ø 4,7 cm	**************************************	13,30 €	15,83 €
55350	Deko-Roller 5er-Set  5 Holzräder + 5 Silikonringe 1 Griff 1 Inbusschlüssel		21,89 €	26,05 €
55351	Holzrad einzeln 456-460 Nummern laufend von oben nach unten		3,80 €	4,52 €
55352	Silikonring einzeln 106 -110 Nummern laufend von oben nach unten	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	2,09 €	2,49 €
55353 EXKLUSIVI	Werkzeug Holzkugel-Set zum Einformen mit 6 wechselbaren Buchenholzkugeln ø 15, 20, 25, 30, 40 und 50 mm		9,79 €	11,65 €
55354	Werkzeug Holzkugel-Set zum Einformen Lang mit 6 wechselbaren Buchenholzkugeln und 2 Stäben ø 15, 20, 25, 30, 40 und 50 mm	•	10,89 €	12,96 €

## WERKZEUGE

## Töpferscheibe Shimpo RK 55 – Für Ensteiger!

Die RK 55 von Shimpo ist eine elektrisch betriebene und stufenlose regelbare Töpferscheibe, die durch ihren ruhigen und sehr leisen Lauf sowie ihre Durchzugskraft überzeugt. Der Drehteller im Durchmesser von 300 mm ist aus Aluminium- Leichtquß mit kreisförmigen Zentrierrillen gefertigt. Angetrieben wird der Drehteller über einen Flachriemen mittels verbrauchsarmem & leisem Elektromotor. Die Drehrichtung kann wahlweise entgegen oder mit dem Uhrzeigersinn ge- wählt werden. Über das flexible Fußpedal ist die Drehgeschwindigkeit stufenlos regulierbar. Ein Motorschutzschalter schützt die Scheibe dabei vor möglicher Überlastung!

Mit wenigen Handgriffen lässt sich die zweiteilige Kunststoff-Spritzschutzwanne abnehmen & reinigen. Seitlich des Drehtellers ist eine ausreichend große Arbeitsfläche vorhanden, die genügend Platz für Werkzeuge und andere Hilfsmittel bietet.


Als Bodenmaschine steht die RK 55 - trotz ihres geringen Gewichts von ca. 25 kg - stabil auf drei Beinen und ermöglicht die Bearbeitung von Objekten bis zu 10 kg.

Die RK 55 eignet sich dank ihrer Preiswürdigkeit besonders für den Hobby- & Schulbereich.

## **TECHNISCHE DATEN**

60

- Name: Shimpo RK 55
- Abmessungen: LxBxH 730x560x550 mm
- Motor: 100 W, 230 V, Gleichstrommotor mit Riemenübertragung
- Regelbereich: stufenlos 0-250 U/min
- Arbeitsscheibe: ø 300 mm aus Aluminium-Leichtguß
- Drehrichtung: Links- und Rechtslauf Steuerung: frei bewegliches Fußpedal Gewicht: ca. 25 kg



Katalog 2024

## WERKZEUGE

## Töpferscheibe Shimpo RK 3D - Für Fortgeschrittene!

Die RK 3D ist ein robustes und durchzugkräftiges Töpferscheibe. Mit 230-Volt-Lichtstrom betrieben und stufenlos regelbar, ermöglicht sie präzises Arbeiten mit einem Drehteller aus Aluminium-Leichtquß, der mit Zentrierrillen versehen ist. Der bürstenlose Gleichstrommotor gewährleistet nicht nur einen extrem leisen und vibrationsarmen Betrieb, sondern auch ein hohes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Der Verzicht auf Keilriemen und Riemenscheibe gewährleistet weiterhin einen extrem ruhiger Lauf beim Drehen von Töpferware.

Die RK 3D erlaubt Arbeiten mit bis zu 30 kg Ton. Dabei schützt ein Motorschutzschalter vor Überlastung. Außerdem ist bei ausgeschaltetem Motor eine Verwendung als Ränderscheibe möglich.

Die Drehrichtung (links oder rechts) ist per Hand über einen Schalter einstellbar, und die Drehgeschwindigkeit wird entweder durch ein fest fixiertes Fußpedal oder einen zusätzlich am Fußpedal befestigten Handhebel gesteuert. Das Anfahren und Anhalten der Scheibe läuft äußerst präzise ab.

Die zweiteilige Kunststoff-Spritzschutz-Wanne ist leicht abnehmbar und bietet gleichzeitig Platz zur Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln.

## **TECHNISCHE DATEN**

- Name: Shimpo RK 3D
- Abmessungen: BxTxH 465/545x580x515 mm
- Motor: 400 W, 230 V, bürstenloser Gleichstrommotor mit Direktantrieb
- Regelbereich: stufenlos 0-250 U/min
- Arbeitsscheibe: ø 300 mm aus Aluminium-Leichtguß, freidrehend
- Drehrichtung: Links- und Rechtslauf
- Steuerung: fest fixiertes Fußpedal mit Handhebel

Gewicht: ca 45 kg inkl. Inbusschlüssel für De-/Montage Drehteller & Fußpedal



## WERKZEUGE

## NEU!

## Wechselplattensysteme für Töpferscheiben



Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Preis netto	Preis brutto
55610	Wechselplattensystem ø 350 mm, 6-teilig, wasserfestes MDF - 1x 12mm Auflageplatte mit Ausschnitt für 6mm Einlegeplatten/Adapter - 1x Adapter 200 auf 100 mm - 1x Adapter 200 auf 150 mm - je 1x Einlegeplatte 100, 150, 200 mm	75,00 €	89,25 €
55611	Wechselplattensystem ø 300 mm, 6-teilig, wasserfestes MDF - 1x 12 mm Auflageplatte mit Ausschnitt für 6 mm Einlegeplatten/Adapter - 1x Adapter 200 auf 100 mm - 1x Adapter 200 auf 150 mm - je 1x Einlegeplatte 100, 150, 200 mm	87,00 €	103,53 €
55612	Wechselplattensystem Universal ø 300 mm, 9-teilig, wasserfestes MDF  1x Basis-Auflageplatte 300x9 mm  8x Auflageplatte ø175 mm, d=9 mm  Die Basis-Auflageplatte ist kompatibel zu folgenden Systemen und weiteren Töpferscheiben mit den genannten Bohrlöchern und Pin-Abständen:  Pin-Abstand 254 mm (10") und 10 mm Bohrungen: z. B. Lindemann ab 04/2022  Pin-Abstand 255 mm und 10 mm Bohrungen: z. B. Shimpo RK 3D, RK 3E, Whisper T  Pin-Abstand 250 mm und 10 mm Bohrungen: z. B. Rohde HMT Modelle  3-Loch System Lindemann bis 03/2022	62,35 €	74,20 €

ALLGEMEINES Um nach dem Drehen kleinere Teile möglichst platzsparend abzustellen, sind drei unterschiedlich große Einlegeplatten Bestandteil der Plattensysteme sowie acht runde Auflageplatten im Wechselplattensystem Universal enthalten. Alle Teile werden aus wasserfestem Premium MDF in den Stärken 6, 9 und 12 mm gefertigt. Die Grundplatten sind neben dem Rundloch auf der einen, mit einem Langloch auf der gegenüberliegenden Seite für eine perfekte Passgenauigkeit versehen.

BESCHREIBUNG WECHSELPLATTENSYSTEM In der Mitte der Grundplatte (1) befindet sich eine ausgefräste Tasche, in die eine Einlegeplatte (4) oder ein Adapter (2 oder 5) für eine kleinere Einlegeplatte (3 oder 6) eingelegt wird. Um eine ebene Oberfläche zur Grundplatte zu erhalten, sind die Einlege- und Adapterplatten mit einer Stärke von 6 mm dünner als die 12 mm starke Grundplatte.

Die Systeme sind im Durchmesser von 300 mm und 350mm mit Pins für Lochabstände von 255 mm verfügbar. Lochabstand 250 mm auf Bestellung. Für beide Systeme sind die Einlegeplatten in 100, 150 und 200 mm auch einzeln verfügbar.

ANWENDUNG Die MDF-Auflageplatten auf den Scheibendeckel der Töpferscheibe legen. Anschließend die Einlegeplatte in der gewünschten Größe mit der Fase nach unten in die Auflageplatte einsetzen. Für Einlegeplatten in den Größen 100 und 150 mm werden die entsprechenden Adapter benötigt. Um einen besseren Halt der Tonmasse auf der Einlegeplatte zu erreichen, vor dem Aufbringen der Tonmasse die Einlegeplatte mit einem feuchten Schwamm leicht anfeuchten.

BESCHREIBUNG WECHSELPLATTENSYSTEM UNIVERSAL Die ø 175 mm großen Auflageplatten werden über ein Zwei-Loch Pin-System auf der Basis-Auflageplatte ø 300 mm fixiert.

ANWENDUNG Die Basis-Auflageplatte (B) auf den Scheibendeckel der Töpferscheibe legen. Anschließend eine der insgesamt acht Auflageplatten (A) auf die Basisplatte auflegen. Um einen besseren Halt der Tonmasse zu erreichen, kann vor dem Aufbringen der Tonmasse die Auflageplatte mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet werden.

62 Katalog 2024

## WERKZEUGE

SO FUNKTIONIERTS!


Römerberg - bringen.

frei um.

/Bolzen.

## Auflage- und Einlegeplatten für Töpferscheiben





Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Preis netto	Preis brutto
55600	Auflageplatte A – 300x12 mm, MDF, Lochabstand 255 mm	9,40 €	11,19 €
55601	Auflageplatte B – 350x12 mm, MDF, Lochabstand 255 mm	12,77 €	15,20 €
55602	Auflageplatte C – 300x15 mm, Multiplex beschichtet, Lochabstand 255 mm	17,98 €	21,40 €
55603	Auflageplatte D – 350x15 mm, Multiplex beschichtet, Lochabstand 255 mm	22,70 €	27,01 €
55620	Einlegeplatte 100x100x6 mm, MDF, für Wechselplattensystem	3,10 €	3,69 €
55621	Einlegeplatte 150x150x6 mm, MDF, für Wechselplattensystem	4,90 €	5,83 €
55622	Einlegeplatte 200x200x6 mm, MDF, für Wechselplattensystem	5,90 €	7,02 €
55623	Auflageplatte ø 175x9 mm, MDF, Lochabstand 150 mm Für Wechselplattensystem Universal	4,24 €	5,05 €

## Kostenfreier Umbau Scheibendeckel aus Aluminium Beim Erwerb eines Wechselplattensystems (Artikel 55610 oder 55611, Seite 62) bauen wir Scheibendeckel aus Aluminium kosten-Dafür Scheibendeckel demontieren und postalisch oder persönlich auf den Weg nach Zellertal-Harxheim - oder ab 01.06. besser Kaum bei uns eingetroffen, geht es dann auch los: Abgestimmt auf das System versehen wir den Scheibendeckel im passenden Lochabstand mit zwei Bohrungen Und kaum umgebaut, schicken wir den Scheibendeckel abschließend inkl. System zurück. Sauber, oder? keramikbedarf-zinser.de

## **WERKZEUGE**

## KITTEC RS Tischplattenwalze - Die größte ihrer Art!

Entwickelt für den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, ist die KITTEC RS Tischplattenwalze mit ihrer Qualität & Haltbarkeit auch für professionelle Töpfer – und Töpferinnen, klar – sowie Keramikwerkstätten ein wertvolles Werkzeug.

Dank ihrer außergewöhnlich großen Arbeitsdimensionen, die es so in dieser Produktsparte bisher nicht gab, ist die KITTEC RS für viele Einsatzzwecke geeignet – und nach getaner Arbeit einfach & schnell zerlegt und platzsparend verstaut. Die ausgereifte Mechanik mit zwei gegenläufigen, verzinkten Zylindern vereinfacht die Formung perfekter Platten mit gleichbleibenden Eigenschaften. Die Plattenstärke lässt sich leicht & präzise durch Drehung einer einzigen, zentral montierten Einstellkurbel anpassen. Die integrierte, millimetergenaue Skala garantiert exakte & reproduzierbare Plattenstärken. Die große Arbeitsfläche macht schließlich auch das Walzen großer Platten komfortabel. Dabei ist die Plattengröße nicht durch die Maße der Arbeitsfläche begrenzt. Unter Verwendung zweier Leinentücher können auch größere Platten hergestellt werden.

## BESONDERHEITEN DER KITTEC RS TISCH-PLATTENWALZE

- Plattenstärke einfach & präzise einstellbar mittels leichtgängigen Kurbelgriff Name: Plattenwalze RS
- Millimetergenaue Skala für präzise und exakt reproduzierbare Plattenstärken •
- solide und dauerhafte Konstruktion
- einfache Demontage für platzsparende Lagerung nach der Verwendung
- Position des unteren Zylinders über verstellbare Füße der Arbeitsoberfläche
- Gesamtlänge der Tonplatten kann die Länge der Arbeitsoberfläche übersteigen, bei Einsatz von zwei Leinentüchern
- Korrosionsschutz der mechanischen Bauteile

## **TECHNISCHE DATEN**

- Breite: 900 mm
- Tiefe: 590 mm (770 mm inkl. Griff)
- Höhe: 330mm
- Zylinderbreite: 500 mm
- Tonstärken: 0-60 mm
- Tuchabmessung: 490x990 mm
- Gewicht: ca. 18 kg
- Mindestgröße der Aufstellfläche: 590x950 mm



## **BRENNHILFSMITTEL**

## Von Ofenplatten über Dreifüße bis Ofenstützen

An bald zwei Standorten alles für den Töpfer (und die Töpferin, klar) schließt in Zellertal-Harxheim und ab 01.06. auch in Römerberg handwerkliche Instrumente für die Herstellung von Keramikobjekten ein: Feuerbeständige Winkel, Spitzen, Stäbe oder ähnliche Objekte, deren Funktion darin besteht, die Keramikrohlinge während des Glasurbrands optimal

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Pr bru
Ofenplatte	en, eckig	ı	ı	
77001	370x340 mm		21,89 €	26,05
77002	400x390 mm	THE PART OF THE PA	27,07 €	32,21
77003	490x350 mm		32,89 €	39,14
77004	490x440 mm		38,58 €	45,91
Auch andere	Maße möglich. Bitte anfragen.		十十二	
Ofenplatte	en, rund			
77010	ø 310 mm		14,15 €	16,83
77011	ø 350 mm		16,45 €	19,5
77016	ø 380 mm		20,20 €	24,0
77012	ø 420 mm		24,15 €	28,7
77013	ø 470 mm		32,95 €	39,2
77015	ø 520 mm		45,10 €	53,6
77014	ø 550 mm		53,90 €	64,14
Auch andere	Maße möglich. Bitte anfragen.			
77025	Schnittkosten, z. B. für halbe Platte		3,25 €	3,80
	1	I	3,25 €	3,0
<b>טרפודעוגפ n</b> 77035	nit 6 Spitzen   01/24 mm	I	0.75.6	0.0
77036	02/33 mm	-	0,75 €	0,8
77030	03/49 mm	A A	0,95 €	1,1
77037	04/58 mm		1,03 €	1,2
77038	06/77 mm	- I	1,10 €	1,3
	<u> </u>	•	2,62 €	3,1
77040	07/84 mm		2,75 €	3,2

## Dreikantleisten

77041	32/5 mm
77042	39/7 mm
77043	50/10 mm



0,07 €	0,06 €	
0,08 €	0,07 €	
0,12 €	0,10 €	

## **BRENNHILFSMITTEL**

## Von Ofenplatten über Dreifüße bis Ofenstützen


Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
Stützen – S	Stapel- und Einbau-Rundstützen		•	
77050	Stapelstütze mit Falz 45x45 mm		1,31 €	1,56 €
77051	Abdeckkappe 45x20 mm		1,31 €	1,56 €
77054	Einbau-Rundstütze HxD 20x40 mm		1,44 €	1,71 €
77055	Einbau-Rundstütze HxD 50x40 mm		1,58 €	1,88 €
77056	Einbau-Rundstütze HxD 100x40 mm		1,94 €	2,30 €
77057	Einbau-Rundstütze HxD 150x40 mm		2,20 €	2,62 €
77058	Einbau-Rundstütze HxD 200x40 mm		2,62 €	3,12 €
77059	Einbau-Rundstütze HxD 250x40 mm		3,58 €	4,25 €
77060	Einbau-Rundstütze HxD 300x40 mm		4,35 €	5,17 €

Ständig Sonderabmessungen und Sonderqualitäten als Aktionsware am Lager. Bitte anfragen.

77061	Brennkassette für 10 Fliesen	AUF BESTELLUNG	38,50 €	45,82 €
77062	geschrühte Fliese 15x15 cm	AUF BESTELLUNG	0,66 €	0,79 €
77064	geschrühte Fliese 5x5 cm	AUF BESTELLUNG	0,44 €	0,52 €

## Brennständer 1150-1280° C

77067	Faltständer Basis bis max. 1150°C Metall					
77068	Keramikrohr ø 8 mm   50 mm Höhe					
77069	Keramikrohr ø 8 mm   75 mm Höhe					
77070	Keramikrohr ø 8 mm   100 mm Höhe					
77071	Vario-Ständer Basis bis max. 1150°C Metall BxH 70x30 mm					
77200	Vario Ständer Basis bis max. 1150°C Metall BxH 80x50 mm					
77201	Formstein bis max. 1280°C 70x70x20 mm					
77202	Formstein bis max. 1280°C 90x90x30 mm					
passend für Vario-Ständer Basis + Formstein						
77072	Keramikrohr ø 15 mm   200 mm Höhe					
77073	Keramikrohr ø 15 mm   250 mm Höhe					
77074	Keramikrohr ø 15 mm   300 mm Höhe					
77075	Metall-Dreifüße 25 mm					
77076	Metall-Dreifüße 35 mm					
77077	Metall-Dreifüße 50 mm					
77078	Metall-Dreifüße 65 mm					



8,80 €
3,30 €
3,85 €
4,40 €
7,53 €
10,76 €
11,26 €
13,35 €
9,10 €
11,06 €
13,02 €
1,30 €
1,39 €
1,90 €
2,36 €

## **BRENNHILFSMITTEL**

## Von Ofenplatten über Dreifüße bis Ofenstützen

Artikel-Nr:	Produkt/Beschreibung	Produktbild	Preis netto	Preis brutto
77084	Einzelständer 80 mm Höhe	\ i /	5,69 €	6,77 €
77085	Doppelständer 80 mm Höhe		8,88 €	10,56 €
77086	Dreifachständer 80 mm Höhe		10,95 €	13,02 €
77087	Vierfachständer 80 mm Höhe	1	13,26 €	15,77 €
77091	Metall-Perlenbrennständer 120x90 mm incl. 2 Stäbe 2 mm + 1 Stab 3 mm		16,10 €	19,16 €
77093	Ersatzstab 2 mm/20 cm Länge	100	1,64 €	1,95 €
77094	Ersatzstab 3 mm/20 cm Länge		2,97 €	3,53 €
77095	Metallstab 4 mm/20 cm Länge		3,29 €	3,91 €
77100	Kanthaldraht ø 1,0 mm	ohne Abb.	1,64 €	1,95 €
77101	Kanthaldraht ø 1,5 mm	ohne Abb.	2,19 €	2,60 €
77102	Kanthaldraht ø 2,0 mm	ohne Abb.	2,74 €	3,26 €
77110	Bullers - Process Control Discs Temperaturmessringe Messergebnis über Tabelle	AUF BESTELLUNG	1,10 €	1,31 €
77111	Schieblehre Digital 0,01 mm Messgenauigkeit	232 Carried William Committee Committee		auf Anfrage
34505	Thermofix Kleber Tube groß 70ml/115g max. 1250°C	THERMOFIX-KLEBER bis max. 1250°C	16,45 €	19,57 €
34506	Thermofix Kleber Tube klein 17ml/30g max. 1250°C	55	8,75 €	10,41 €

**EIGENSCHAFTEN KLEBER**Zum Kleben von geschrühten und glasierten Teilen (hellbrennend). Der Kleber muss nochmals gebrannt werden. Hitzebeständig bis max. 1250°C.

## **BRENNHILFSMITTEL**Thermoreflex Granulat



Preiswerte Alternative zu oder anstelle einer Bodenheizung. Nachträgliche Verbesserung der Temperaturverteilung im unteren Brennofenbereich.

## **BESCHREIBUNG**

Es handelt sich um ein hitzebeständiges, nicht brennbares Granulat, welches auf die Böden der Brennöfen gestreut werden kann. Dieses Granulat hat reflektierende und temperaturspeichernde Eigenschaften und wirkt sich somit positiv auf die Temperaturverteilung insbesondere im unteren Brennofenbereich aus. Es ist eine gute Alternative zur aufwendigen und kostenintensiven nachträglichen Umrüstung auf eine Bodenheizung.

Tests haben ergeben, dass die Temperaturunterschiede je nach Brenntemperatur und Besatz bei Brennöfen ohne Bodenheizung von bis zu 40°C auf bis zu 15°C reduziert werden konnten (Glasurbrand bei 1250°C). Die Abkühlzeiten der Brennöfen werden durch die steigende Temperaturspeicherung leicht verstärkt.

## **TECHNISCHE DATEN**

 $Material: Chemische \ Bezeichnung \ Calcium \ hexaaluminate > 90\%, \ Aluminium oxide < 10\%$ 

Körnung: Ca. 3-6 mm

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kein gefährlicher Stoff und kein gefährliches Gemisch gemäß dem Global Harmonisier-

tes System (GHS)

Gefahrenhinweise: Keine

## **ANWENDUNG**


Wir empfehlen das Granulat in einer Höhe von 1-2 cm gleichmäßig auf dem Ofenboden zu verteilen. Je dicker die Lage, desto besser ist der Boden isoliert. Grundsätzlich sollte der Boden komplett bedeckt sein. Die Höhe der Granulat-Schicht ist vom Modell und Ofenhersteller abhängig und vor Einbringung zu prüfen.

ACHTUNG! Die Heizspiralen dürfen nicht vom Material berührt oder umschlossen werden.

## **BEISPIEL MENGENBEDARF**

Ein Brennofen mit 50 cm Innendurchmesser und einer Granulat-Schicht von 1,5 cm benötigt ein Volumen von 2,9 Liter. Der Beutel hat einen Inhalt von 3 Litern. Bei kleineren Öfen bleibt noch eine Restmenge, die als Reserve genutzt werden kann, sollte es z. B. zu Verunreinigungen durch tropfende Glasuren oder Ähnlichem kommen.





## BRENNÖFEN – NEU & GEBRAUCHT Wir verkaufen und kaufen auch an!

ACHTUNG! Jetzt auch Brennöfen von ROHDE im Sortiment!

en alles für den Töpfer (und die Töpferin, klar) umfasst in Zeltertal-Harxheim und ab 01.06. auch lend Brennöfen von KITTEC, Nabertherm, PYROTEC & ROHDE, sowie Ersatzteile & Zubehör. Außergebrauchte & generalüberholte Modelle und kaufen im Einzelfall auch an. dem haben wir immer v

Toplader – wie es der Name sagt: für die Beladung von oben – bieten bei geringem Gewicht & günstigem Pr gut überblickbaren Brennraum und eignen sich ideal für den Hobbybereich und kleinere Keramikwerkstätten. für die Beladung von oben – bieten hei geringem Gewicht & günstigem Preis einen

Frontlader – wie es der Name sagt: für die Beladung von vorne – ermöglichen mittels einfacherer Beladung eine effektivere Nutzung der Brennraumhöhe. Gleichzeitig lässt sich der Abstand der Brennobjekte von der Seite einsehen. Aufgrund der massiveren Bauweise ist die Langlebigkeit regelmäßig höher als bei Topladern. Die Öfen liegen preislich entsprechend über den Topladern und finden Einsatz im professionellen Bereich.

## BUDGETRAHMEN

Toplader beginnen bei ca. 2.050€ brutto (50 Liter Fassungsvermögen), Frontlader bei ca. 4.000€ brutto (120-130 Liter). Genaue Preise sind abhängig von Hersteller, Ausführung & Ausstattung und werden gerne auf Anfrage mitgeteilt.

Wir kümmern uns um Brennöfen aller Fabrikate – und besinnen jeden Reparaturjob mit einer Schadensaufnahme vor Ort (in einem Umkreis von 100 km um Zellertal-Harxheim und bald auch 100 km um Römerberg) und anschließendem Kostenvoranschlag. Und das kostenlos!

Nach Beauftragung besorgen wir, sofern notwendig, Ersatzteile. Sollten dabei Hersteller nicht bekannt oder nicht mehr am Markt sein, wickelt ein Partnerunternehmen beispielsweise Heizspiralen nach vorliegendem Muster. Weiterhin lassen sich alte Schaltkästen grundsätzlich auf neue Controller umrüsten. Im Regelfall gibt es für fast jedes Brennofenproblem eine Brennofenlösung.

## **LIEFERSERVICE**

In besagtem Umkreis von 100 km ui lertal-Harxheim und bald auch Rön erfolgt die Lieferung von Brennöf lader bis 300 Liter & Frontlader Liter) kostenlos frei Bordsteinkante. Die Lieferung frei ebenerdiger Verwendungsstelle ist nach Absprache gegen Aufpreis möglich. Bei Entfernungen von über 100 km ist die kostenpflichtige Lieferung nach Absprache möglich.

INBETRIEBNAHMESERVICE
Die Inbetriebnahme neuer oder auch reparierter Brennöfen erfolgt – inkl. Einweisung – im Rahmen der Lieferung oder der Reparatur vor Ort.

## **FINANZKAUF**

edarf & auf Nachfrage bieten wir inviduelle Finanzierungslösungen an.



## **BRENNÖFEN TOPLADER** KITTEC - Elektro-Toplader bis 1320°C

KITTEC ist eines der erfahrensten Ofenbau-Unternehmen Europas und Pionier & Innovator im Bereich Toplader. Die konsequente Weiterentwicklung der Technik & Ausstattung war und ist das Erfolgsgeheimnis für einen jahrelangen & zuverlässigen Einsatz im Werkstätten- & Industriebetrieb.

## ALLGEMEINE MERKMALE MODELLREIHEN ECO & CB

- Ofen anschlussfertig mit Kabel und Stecker
- standardmäßiq zweischichtige Isolierung ohne Keramikfasern
- Heizspiralen geschützt in Rillen
- Wendegestell, niedrig und hoch, pulverbeschichtet in einer von fünf Farben nach Wahl
- optional: ESP EnergieSparPaket, Bodenheizung, Zuluft-Bodenschieber
- Vergrößerung des Brennraums durch Zwischenring (bei einigen 400 V Modellen der CB Reihe)
- 3 Jahre Werksgarantie (ausgenommen Heizspiralen und Thermoelemente)

## MODELLREIHE ECO

Die Toplader der Modellreihe ECO (70 bis 200 Liter Fassungsvermögen, ausgelegt auf 400 Volt Starkstrom-Betrieb) verdanken ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem ihrem einteiligen Korpus, der mit weniger verbautem Material auskommt. Damit werden moderne Toplader in KITTEC-Qualität auch für Einsteiger erschwinglich.



## MODELLREIHE CB

Die Toplader der Modellreihe CB bieten ebenfalls ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Auswahl stehen zahlreiche Modelle für 230 Volt Wechselstrom-Betrieb (20 bis 95 Liter Fassungsvermögen) und 400 Volt Starkstrom-Betrieb (50 bis 300 Liter, teilweise durch Zwischenring erweiterbar).

## VARIANTEN

CB Plus: Feuerleichtstein, Premiumisolierung in Seiten & Boden.

CB Double: geringerer Energieverbrauch durch dreischichtige Isolierung (Feuerleichtstein und doppelte Premiumisolierung in Seiten & Boden), höhere Brenntemperaturen als vergleichbare 230 V-Modelle.

CB S: Starkstrom-Betrieb.

CB SX: mehr Leistung, erhöhte Lebensdauer der Heizspiralen durch optimale Leistungsaus- nutzung des Ofens.

CB Zwischenringe: zusätzliches Volumen und damit mehr Platz & Flexibilität. Beispiel: Die Erweiterung eines CB 70 S auf einen CB 100 S bringt 34 Liter mehr Fassungsvermögen und 230 mm mehr Höhe. Die Zwischenringe sind derzeit für folgende Modelle verfügbar: CB 70 S, CB 80 S, CB 95 S, CB 130 S plus, CB 130 SX, CB 200 S.



## FÜR PREISBEWUSSTE: KITTEC CB 95 S

Dieser KITTEC Toplader überzeugt vorneweg durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und weiterhin seinen Brennraum (Grundfläche: 510 mm Durchmesser, lichte Höhe: 460 mm), der die Unterbringung flacher & breiter und schmaler & hoher Objekte wie Teller, Töpfe, Schalen, Vasen und Skulpturen sowie größerer Mengen kleinerer Stücke ermöglicht.

Durch die Erweiterbarkeit – der optionale Zwischenring erlaubt eine künftige Anpassung & Vergrößerung des Fassungsvermögens eignet sich das Modell besonders für Einsteiger, die ihr kreatives Schaffen weiter ausbauen möchten.

Die digitale Steuereinheit TC 66 von Bentrup mit sechs eingespeicherten und veränderbaren Programmen rundet unseren

Preis KITTEC CB 95 S mit TC 66 von Bentrup 2.461,34,00 € netto 2.929,00 € brutto

inkl. Lieferung innerhalb Deutschlands, Preis abhängig von Ausführung/Ausstattung und ohne Brenn-Set

## FÜR QUALITÄTSBEWUSSTE: ROHDE TE 95 S

Dieser ROHDE Toplader ist ein extrem hochwertiger Brennofen für den Dauereinsatz in der professionellen Keramikwerkstatt. Wie alle ROHDE Modelle zeichnet sich auch der TE 95 S durch seine umfangreiche technische Ausstattung, die Güte der Verarbeitung und die entsprechende Langlebigkeit aus.

Die standardmäßige Bodenheizung sorgt für eine optimale Temperaturverteilung besonders im unteren und mittleren Temperaturbereich und die nachträgliche Erweiterbarkeit durch einen Zwischenring auf insgesamt 145 Liter Volumen bietet maximale Flexibilität.

Die digitale Steuereinheit ST 310 überzeugt durch einfache und übersichtliche Bedienung sowie die Nutzung der ROHDE myKiln App und rundet auch hier unseren Top-Tipp ab!

Preis ROHDE TE 95 S mit ST 310 4.158,82 € netto 4.949,00 € brutto

inkl. Lieferung innerhalb Deutschlands, Preis abhängig von Ausführung/Ausstattung und ohne Brenn-Set

## **BRENNÖFEN TOPLADER**ROHDE – Elektro-Toplader bis 1320°C



Die Helmut Rohde GmbH verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau von Brennöfen und ist einer der führenden Brennofenhersteller in Europa. Das Produktportfolio umfasst Brennöfen und Maschinen für Keramik und Glas.

## **TOPLADER-SERIEN**

- Serie TE-S Der ultimative Profi. Für den täglichen Einsatz in der professionellen Keramikwerkstatt.
- Serie ECOTOP Der sparsame Runde. Qualität, Effizienz und Leistung in Serie.
- Serie TE-MCC+ Der vielseitige Allrounder. Erweiterbar und optimal geeignet für vielseitige Einsatzbereiche.

## **SERIE TE-S**

Toplader der Serie TE-S sind hochwertige Brennöfen für den Dauereinsatz in der professionellen Keramikwerkstatt, ausgelegt auf 400 Volt Starkstrom, von 80 bis 300 Liter Fassungsvermögen.

## **ERWEITERBARKEIT**

Vier Modelle der Serie lassen sich nachträglich durch einen Zwischenring um bis zu 50 % des Ofenvolumens erweitern: TE 80 S auf 100, TE 95 S auf 145, TE 130 S auf 200, TE 165 S auf 250 Liter Volumen.

## **BODENHEIZUNG**

Die Modelle ab dem TE 95 S sind mit Bodenheizung ausgerüstet, um eine optimale Temperaturverteilung besonders im unteren und mittleren Temperaturbereich zu erzielen.

## **ALLGEMEINE MERKMALE SERIE TE-S**

- Dauerhafte Anwendungstemperatur 1290°C
- Deckelöffnung durch Gasdruckfeder
- praktische Wendefuß-Konstruktion
- eingebaute Sicherheit durch Personenschutzschalter
- hochwertige Heizelemente

## SERIE TE-S Modell TE 95 S

## **SERIE ECOTOP**

Der neue Ecotop ist jetzt auch ein Ökotop: Er verbraucht bis zu 40 % weniger Strom und spart dadurch kräftig Energie und Kosten. Mit der neuen Steuereinheit ST 310 ist außerdem Strom aus Photovoltaik nutzbar. Alle Baugrößen (20 bis 154 Liter Fassungsvermögen) erreichen Anwendungstemperaturen bis 1290°C.

## **ALLGEMEINE MERKMALE SERIE ECOTOP**

- Anwendungstemperatur 1290°C
- geeignet f
  ür Steinzeug und Porzellan
- 2-schichtiges Isolationskonzept mit 35 mm mikroporöser Dämmplatte
- besonders hohe Energieeffizienz
- praktische Wendefuß-Konstruktion
- Deckelöffnung durch Gasdruckfeder unterstützt
- Standardrollenausstattung für die Ecotops 20, 43 und 60



## WEITERE TOPLADER-SERIE TE-MCC+

Vielseitiger Einsatzbereich von der Glasbearbeitung bei 800°C bis zur Herstellung von Steinzeug-Keramik bei 1280°C. Volumen von 75 bis 300 Liter. Die Modelle TE 75, TE 100, TE 130, TE 200 lassen sich mit beheizbarem Deckel versehen. Vier Modelle lassen sich nachträglich durch einen Zwischenringe um bis zu 50 % des Ofenvolumens erweitern: TE 75 MCC+, TE 100 MCC+, TE 130 MCC+ und TE 200 MCC+

## **BRENNÖFEN TOPLADER**Nabertherm – Elektro-Toplader bis 1320°C

**ACHTUNG!** Mehr Brennöfeninfos gibt es online oder auf Nachfrage!

Nabertherm konstruiert, fertigt & verkauft Brennöfen und Wärmebehandlungsanlagen für unterschiedlichste Industrien und liefert die Produkte in die ganze Welt.

## **SERIE TOP**

Modelle der Serie TOP (45 bis 220 Liter Fassungsvermögen) liefern stets gute Brennergebnisse und sind eine gute Wahl für Hobby & Werkstatt. Der besonders energiesparsame Isolieraufbau mit Feuerleichtsteinen und energieeffizienter Hinterisolierung stellt sicher, dass mit niedrigen elektrischen Anschlusswerten eine maximale Temperatur von 1320 °C erreicht wird. Das Tischmodell Top 16/R bietet sich auch für Glasur- oder Musterproben an. Für den intensiven professionellen Einsatz empfehlen wir eckige Modelle oder Kammeröfen, fünfseitig beheizt.

## **STANDARDAUSFÜHRUNG**

- ansprechendes Design mit Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Heizelemente, geschützt in Rillen, Beheizung ringsum
- dreischichtiger Isolieraufbau aus Feuerleichtsteinen und einer hochwertigen, energiesparenden Hinterisolierung bis 60 Liter (zweischichtiger Isolieraufbau ab Top 80)
- Thermoelement geschützt in der Ofenwand eingebaut
- stufenlos einstellbare Zuluftöffnung im Ofenboden für gute Be- und Entlüftung und kurze Abkühlzeiten
- robuste, feststellbare Transportrollen zum einfachen Bewegen des Ofens
- Bodenheizung f
  ür Top 140 und Top 190 (optional)

# SERIE TOP

## PYROTEC - Elektro-Toplader bis 1320°C

PYROTEC produziert seit über 40 Jahren Brennöfen für Industrie & Handwerk. Aufgrund der Zuverlässigkeit und des Preis- Leistungsverhältnisses bewähren sich PYROTEC-Modelle in Werkstätten, Schulen sowie bei Hobby- & Profikeramikern. Die solide Qualität gewährleistet dabei über Jahre beste Brennergebnisse. Die Manufaktur hat Ihren Sitz in Osnabrück und ist in Europa einer der führenden Hersteller für Toplader.

## STUDIO & PROFITHERM

Toplader (30 bis 290 Liter Fassungsvermögen, bis zu 1320°C) von PYROTEC gibt es in den Baureihen STUDIO und PROFITHERM. Die PROFITHERM-Modelle mit Schwingdeckel & Gasdruckfeder sind mit ihrer soliden Deckelkonstruktion und der komfortablen Reling für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Alle Öfen werden mit hochwertigen Feuerleichtsteinen ausgekleidet. Die Ummantelung des Ofens besteht aus rostfreiem Edelstahl. Ein solides, pulverbeschichtetes umgreifendes Untergestell aus Stahlprofil sorgt für Standfestigkeit & Bedienkomfort. Die Heizwendeln liegen geschützt in Feuerleichtsteinrillen. Der Temperaturfühler (Thermoelement PtRh-Pt) hat eine annähernd unbegrenzte Lebensdauer.

## STUDIO

Preiswertes Einsteigermodell. Die Leichtbauweise erlaubt maximale Brenntemperaturen bis zu 1260°C. Serienmäßig werden die Modelle ST 52 und ST 68 mit Lichtstrom (3,6 kW) und Drehstrom (4,5 bzw. 5,7 kW) angeboten.

## **PROFITHERM**

Die kompakte Bauweise erlaubt Brenntemperaturen bis 1320 °C. Serienmäßig werden die Modelle PY 30, 45 und 60 mit Lichtstrom (3,6 kW) und Drehstrom (4,5 bzw. 5,7 kW) angeboten.



## **BRENNÖFEN FRONTLADER**KITTEC – Elektro-Frontlader bis 1320°C



Frontlader, 2-, 3- und 5-seitig beheizt, bis 1320°C, mit Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten in den Modellreihen CL (46 bis 610 Liter Fassungsvermögen), CT (42 bis 524 Liter), CBN (15 bis 350 Liter) sowie PROFESSIONAL-LINE X, XR und XT (bis über 1.000 Liter).





MODELLREIHE CBN Die Frontlader CBN zeichnen sich durch eine Beheizung mit Heizspiralen in Rillensteinen aus. Die Hinterisolierung bei allen CBN-Modellen gewährleistet optimalen Temperaturanstieg auch im oberen Temperaturbereich. Bei den größeren Modellen ab CBN 100 S sorgt die standardmäßige 3-seitige Beheizung von Seiten & Boden für eine besonders gute Temperaturverteilung.

MODELLREIHE CL Die KITTEC CLASSIC-LINE Frontlader CL zeichnen sich durch eine Beheizung mit Heizspiralen in Rillensteinen aus. Gut geschützt sind diese in den Wandaufbau integriert. Rundherum gewährleistet eine 3-seitige Beheizung von Seiten & Boden eine gute Temperaturverteilung. Die 5-seitige Beheizung für optimale Temperaturverteilung im Brennraum erfolgt über Seiten, Rückwand, Tür & Boden.

MODELLREIHE CT Die CT-Frontladermodelle aus der KITTEC CLASSIC-LINE werden mit Heizspiralen auf Silimantin-Tragrohren beheizt. Die qualitativ hochwertige & aufwändige Verarbeitung garantiert eine maximale Lebensdauer. Eine 3-seitige Beheizung in Seiten & Boden gewährleistet eine gute Temperaturverteilung. Die 5-seitige Beheizung für optimale Temperaturverteilung im Brennraum erfolgt über Seiten, Rückwand, Tür & Boden.

## ALLGEMEINE MERKMALE MODELLREIHEN CL & CT

- CL-3/CT-3: 3-seitige Beheizung für gute Wärmeverteilung
- CL-5/CT-5: 5-seitige Beheizung für optimale Wärmeverteilung
- Dreischicht-Isolierung für niedrigen Energieverbrauch
- robuste Türscharniere, nachjustierbar
- SiC-Deckenplatte kein Befall von der Decke herab
- Edelstahlbleche an den Seiten, an der Tür und am Sturz – rostfrei
- Stahlrahmen pulverbeschichtet in einer von sechs Farben nach Wahl
- fugenlose, mörtelfreie Ausmauerung reduziert Rissbildung
- Lochblech auf dem Ofen gegen Feuchtigkeitsstau
- Bypass-Abluftsystem seitlich rechts, kondenswassersicher
- Edelstahl-Türverschluss mit verriegelbarer Öse
- Großer Öffnungswinkel der Tür (ca. 150°) für einfaches Beladen
- demontierbare Beinpaare für einfacheren Transport
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

## WEITERE MODELLE

KITTEC PROFESSIONAL-LINE X, XR und XT mit Rillenbeheizung oder Tragrohrbeheizung bis 1320°C – oder sogar mit Gasbeheizung bis 1320°C in der Modellreihe XG.

## **BRENNÖFEN FRONTLADER**Nabertherm – Elektro-Frontlader bis 1300°C



Frontlader, 2-, 3- und 5-seitig beheizt, bis 1300°C, mit Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten, von 2-seitig beheizten Modellen N 40-N 100 E über 3-seitige Beheizung der Reihe N 140 E-N 500 E bis zur exzellenten Temperaturverteilung dank 5-seitiger Beheizung in den Modellen N 100-N 2200.



## NABERTHERM FRONTLADER 5-seitig beheizt

Hochwertige Verarbeitung, ansprechendes Design, lange Lebensdauer, bewährt zum Brennen von Glas, Porzellan & Steinzeug, auch bei dichtem Besatz und Temperaturen bis 1300°C. Diese Öfen werden in Industrie, Keramikwerkstätten, Studios, Kliniken, Schulen und im privaten Bereich gleichermaßen eingesetzt – und zwar überall dort, wo ein robuster Ofen gefragt ist, häufig gebrannt wird und eine exzellente Temperaturverteilung erforderlich ist. Ofenmodelle N 100-N2200 (100 bis 2200 Liter Fassungsvermögen).

## **BESONDERHEITEN**

- 5-seitige Beheizung
- Heizelemente aufgezogen auf keramische Tragerohre, dadurch unbehinderte Wärmeabstrahlung
- spezielle Anordnung der Heizelemente für optimale Temperaturverteilung
- Schutz der Bodenheizung durch SIC Plattenabdeckung
- präziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung der Schaltvorgänge
- hochwertiges und verschleißfreies Thermoelement PtRh-Pt
- mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen gemauert und spezielle Hinterisolierung für geringen Stromverbrauch
- selbsttragende und unverwüstliche Deckenkonstruktion, gemauert als Gewölbe
- Gehäuse doppelwandig ausgeführt, Seitenbleche aus Edelstahl, dadurch geringe Außentemperaturen
- stufenlos einstellbare Zuluftöffnung
- Lieferung inklusive Untergestell

## NABERTHERM FRONTLADER 2- und 3-seitig beheizt

Mit der Beheizung von Seiten (N 40-N 100 E) und optional Boden (zusätzlich bei N 140 E-N 500 E) eignen sich diese regelmäßig kurzfristig ab Werk lieferbaren Modelle optimal für den Einsatz – Keramik, Glas-/Porzellanmalerei oder einfache Fusingarbeiten – in Schulen, Kindergärten oder der Ergotherapie. Die stufenlos einstellbare Zuluftöffnung in der Tür und die Abluftöffnung in der Decke sorgen dabei für eine gute Be- & Entlüftung des Ofenraums und für schnellere Abkühlzeiten.

## **BESONDERHEITEN**

- Heizelemente geschützt in Rillen eingesetzt
- spezielle Anordnung der Heizelemente für optimale Temperaturverteilung
- präziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung der Schaltvorgänge
- hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt zur präzisen Messung der Temperatur
- zwangstrennender Türkontaktschalter
- mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung für geringen Stromverbrauch
- Tür einstellbar und abschließbar mit Vorhängeschloss
- robuste Ausführung des Gehäuses
- umweltfreundliche, langlebige Pulverbeschichtung des Gehäuses
- stufenlos einstellbarer Bodenschieber

## **BRENNÖFEN FRONTLADER**ROHDE – Elektro-Frontlader bis 1320°C



Frontlader, 3- und 5-seitig beheizt, mit Rillensteinen oder auf Tragerohren, von 1280° bis 1320°C, in den Modellserien KE-B (35 bis 210 Liter Fassungsvermögen), KE-N (100 bis 480 Liter) sowie KE-S (100 bis 1.000 Liter Fassungsvermögen).



**SERIE KE-B** 3-seitig beheizte Kammeröfen mit einem Ofenvolumen von 35 bis 210 Litern. Dabei gibt es die kompakten Tischgeräte KE 35 B und KE 65 B sowie vier Standgeräte KE 105 B bis KE 210 B. Die Serie lässt sich durch umfangreiches Zubehör wie Abluftschieber, ein Untergestell oder Ablufthaube erweitern.

**SERIE KE-N** Die Serie umfasst sechs Modelle mit Ofenvolumen von 100 bis 480 Litern. Bei dieser Baureihe sind die Heizelemente 5-seitig im Rillenstein montiert.

Konzipiert für den Einsatz in Werkstätten und Schulen. Die Bauweise trägt zum optimalen Schutz der Heizelemente beim Beschicken des Ofens bei, schafft eine konstante Leistungsabgabe und ermöglicht die gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Brennraum für beste Ergebnisse.

## ALLGEMEINE MERKMALE DER SERIE KE-B & KE N

- Serie KE-B: 3-seitige Beheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Serie KE-B: Tischgeräte mit optionalem Untergestell
- Serie KE-N: 5-seitige Beheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Serie KE-N: 3-schichtiger Isolationsaufbau
- Deckenaufbau mit R-SIC Balken vermeidet Risse und Befall
- Heizelemente im Rillenstein geschützt montiert
- Hinterlüftung für niedrige Außentemperaturen & Korrosionsschutz

SERIE KE-S Die Serie umfasst neun Modelle mit Ofenvolumen von 100 bis 1000 Litern. Bei dieser Bauweise sind die Heizelemente auf Tragerohren montiert. Die 5-seitige Beheizung erzeugt eine optimale Temperaturverteilung in jedem Leistungsbereich. Für den Dauereinsatz in der Profiwerkstatt oder im Lehrbetrieb konzpiert und für Brenntemperaturen bis 1320°C geeignet.

## **BESONDERHEITEN**

- 5-seitige Beheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Heizelemente auf Tragrohren montiert
- Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt, für niedrige Außentemperaturen und Korrosionsschutz
- 3-schichtiger Isolationsaufbau
- Deckenaufbau mit R-SIC Balken, vermeidet Risse

## WEITERE MODELLSERIEN

76

- Serie ELS-N Einsatz in Werkstätten und Schulen
- Serie ELS-S Profiwerkstatt bis 1320°C
- Serie KE-S plus Profiwerkstatt bis 1350°C
- Serie KE-SH Profiwerkstatt bis zu 1400°C



## **LIEFERSERVICE**Regionale Zulieferkosten



Lieferung von Bestellungen ab 100 kg Gesamtgewicht bis zur Haustür – Preis pro 10 kg.

Lieferzonen	> 100 kg		> 200 kg		> 500 kg		> 1000 kg	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Zone 1: Worms, Grünstadt, Alzey, Kibo, Eisenberg, Carlsberg	1,55 €	1,84 €	1,21 €	1,44 €	1,05 €	1,25 €	0,89 €	1,06 €
Zone 2: Mannheim, Frankenthal, LU, NW, DÜW, Viernheim, Weinheim, Kaiserslautern	1,95 €	2,32 €	1,59 €	1,89 €	1,21 €	1,44 €	0,99 €	1,18 €
Zone 3: Landau, Speyer, Heidelberg, Bensheim, Darmstadt, Homburg, Pirmasens	2,15 €	2,56 €	1,65 €	1,96 €	1,35 €	1,61 €	1,09 €	1,30 €

Achtung: Sonderpreise für Wiederverkäufer, Keramikwerkstätten und Großabnehmer auf Anfrage!

**Hinweis:** Die Bestimmung der Lieferzonen & entsprechenden Zulieferkosten zum neuen Standort Römerberg (ab 01.06.) ist noch in Arbeit.

Ausliefertage: Dienstag + Donnerstag und nach Vereinbarung!

Überregionale Lieferung ab eigenem Lager, ab Werk auf Anfrage!

## PAKETVERSAND bis max. 25 kg pro Paket! Deutschland und EU-Zonen lt. Aufstellung

Paket- klasse	Größe: Länge + Höhe in cm	Deutschland		EU-Zone 1		EU-Zone 2		EU-Zone 3	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
S	bis 35 cm	7,10 €	8,45 €	11,50 €	13,69 €	15,50 €	18,45 €	36,50 €	43,44 €
M	bis 70 cm	10,10 €	12,02 €	15,50 €	18,45 €	18,50 €	22,02 €	41,50 €	49,39 €
L	bis 90 cm	14,50 €	17,26 €	17,50 €	20,83 €	21,50 €	25,59 €	51,50 €	61,29 €


EU-Zone 1	Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn
EU-Zone 2	Estland, Frankreich, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Monaco, Portugal, Schweden, Spanien
EU-Zone 3	Bulgarien, Finnland, Griechenland, Irland, Rumänien

Zustellung bis Festlandende. Inseln auf Anfrage. Gilt auch für das EU-Ausland. Schweiz und Großbritannien auf Anfrage!

## Hinweis Versand von Tonmassen:

Es können aus Gewichtsgründen max. zwei Hubel Ton in der VE 10 kg oder 12,5 kg in einem DPD-Paket verschickt werden.





Keramikbedarf Zinser Schenkelstück N°4 67308 Zellerfal-Harxheim info @keramikbedarf-zinser.de Keramikbedarf-zinser.de T. 06355. 96986 ÖFFNUNGSZEITEN Montag + Mittwoch + Freitag 9.00-12.00 und 14 00-17.00 Uhr Samstag 10.00-12.30 Uhr



Keramikbedatf Zinset
Breitenweg N°17b
67354 Römerberg
info@keramikbedatf-zinset do 01.06.

Keramikbedatf-zinse do 01.06.

7. 2? !
ÖPFNUNGSZEITEN?!

